

## iQ700, Integrrert espressomaskin, Hvit CT636LEW1



### Ekstra tilbehør

TZ70003	Vannfilter for Surpresso
TZ80001A	Rengjøringstabletter
TZ80001B	Rengjøringstabletter
TZ80002A	Kalktablett
TZ80002B	Kalktablett
TZ80004A	Rengjøringssæt til espresso
TZ80004B	Rengjøringssæt til espresso
TZ80009N	Isolert melkebeholder
Y988081012 :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

Automatisk integrert espressomaskin med oneTouch-funksjon for fullstendig kaffenyttelse.

- ✓ autoMilk Clean: automatisk damprengjøring av melkesystemet etter hver bruk
- ✓ ceramDrive: Kvern i høy kvalitet, laget av slitesterk keramikk
- ✓ coffeeSensor System: Den intelligente kvernen tilpasser seg automatisk etter bønnesort, for optimal kverning
- ✓ oneTouch funksjon: alle kaffedrikker fra espresso til cappucino eller kaffe latte brygges ved ett tastetrykk
- ✓ Perfekt hygiene på en enkel måte, takket være den avtakbare bryggeenheten.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Design: .....	Innbygging
Skummunestykke: .....	Nei
Display: .....	Nei
Beskyttelse mot vannlekasje: .....	Nei
Porsjonstørrelse: .....	Alle kopper
Mål: .....	455 x 594 x 385 mm
Emballasjemål (H x B x D): .....	540 x 478 x 670 mm
Nisjemål (H x B x D): .....	449 x 558 x 356 mm
EAN-kode: .....	4242003677872
Sikring: .....	10 A
Spenning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50/60 Hz
Støpseltype: .....	Schuko-/Gardy støpsel med jord



## iQ700, Integrert espressomaskin, Hvit CT636LEW1

### Beskrivelse

#### Viktigste egenskaper

- autoMilk Clean: automatisk rengjøring av melkesystemet med damp etter hver bruk.
- sensoFlow varmesystem: innovativt oppvarmingsystem garanterer perfekt kaffearoma hver gang gjennom ideal og konstant bryggetemperatur.
- oneTouch DoubleCup: Brygg og server to kopper samtidig - kaffe, eller til og med cappuccino eller kaffe latte
- Kaffeglede: Ristretto, espresso, espresso macchiato, kaffe, cappuccino, latte macchiato, kaffe latte, varm melk, melkeskum, egendefinert drikke med melk, varmt vann - med ett enkelt tastetrykk
- Eksklusiv keramisk kaffekvern - silentCeram Drive - med isolering for lavt lydnivå
- Vannpumpe med 19 bars trykk

#### Drikke

- myCoffee: Lagre 8 favoritt-drikker med egne navn og egendefinert blandingsforhold mellom melk og espresso
- aromaDouble Shot: gir sterkere kaffe uten å miste aromaen
- Drikketemperatur kan tilpasses individuelt. Kaffetemperatur: 3 trinn varmtvannstemperatur: 4 trinn
- coffeeSensor System: Kvernen tilpasser seg automatisk til blandingen av bønner
- individualCup: koppstørrelse kan tilpasses individuelt, slik at du får den ønskede mengden kaffe

#### Komfort


- Alltid et ryddig kjøkkenet: vann-, melk-, og bønnebeholdere er lett tilgjengelig skjult bak frontpanelet.
- Belyst shiftControl-betjening samt TFT-fargedisplay med interaktiv meny
- Høydejusterbart kaffeutløp: Til og med 150 mm, 7 cm (min), Ja høye latte macchiato glass har plass
- Avtakbar vanntank (2.4 l), bønnebeholder med aromabevarende lokk (500 g)
- Varsel når bønnebeholder eller vanntank snart er tom, og når vannfiltret skal byttes.
- Hurtig oppvarming

#### Hygiene


- SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp, hvilket garanterer topp smak og hygiene
- Avtakbar melkeskummer som gjør den lett å rengjøre under rennende vann eller i oppvaskmaskin
- calc'nClean: helautomatisk rengjørings- og avkalkingsprogram
- Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre

**iQ700, Integrrert espressomaskin,  
Hvit  
CT636LEW1**

Måltegninger




Mål i mm



Bønne- og vannbeholderne tas ut forfra.  
Anbefalt innbyggingshøyde 95-145 cm.


Mål i mm



Bønne- og vannbeholderne tas ut forfra.  
Anbefalt innbyggingshøyde 95-145 cm.

Mål i mm

Hjørneinnbygging venstre



Ved bruk av 92° hengselstopper (reservedelsnr. 00636455) er minsteavstanden til veggen bare 100 mm.

Mål i mm

Måltegninger

