

**Serie | 2, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,  
sølvmetallic  
DFM064W52**

**B**



**Ekstra tilbehør**

DSZ4545 : Omluftsett standard

DSZ4551 : Standardfilter (erstatning)

DSZ4656 : Gripelist, svart, 60cm

**Uttrekkbar ventilator. Nesten usynlig når  
den felles inn i overskapet – kjøkkenet gir  
et stilrent inntrykk.**

- **Fettfilter:** filtrerer ut over 85% fett fra kjøkkenluften.
- **LED-belysning:** energibesparende LED-lamper gir god belysning over platetoppen.
- Med utlufting blir luften ledet ut av huset og renses av et fettfilter underveis. Dette gir optimal luftkvalitet på kjøkkenet.

**Teknisk data**

Type : Pull-out

Godkjennelse : CE, VDE

Lengden på strømledningen : 175 cm

Nisjemål (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Minsteavstand til el. kokepl. : 430 mm

Minsteavstand til gassbluss : 650 mm

Nettvekt : 9,2 kg

Kontrolltype : Mekanisk

Antall mulige innstillinger av hastighet : 3

Maks. luftgjennomstrømming : 388 m<sup>3</sup>/h

Maks. luftgjennomstrømming omluft : 195 m<sup>3</sup>/h

Antall lamper : 1

Støynivå : 67 dB(A) re 1 pW

Diameter kanalsett : 150 / 120 mm

Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium

EAN-kode : 4242002872704

Tilkoblingseffekt : 108 W

Sikring : 10 A

Spenning : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord

Installasjonstype : Bygg-inn



4 242002 872704

**Serie | 2, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,  
sølvmetallic  
DFM064W52**

**Uttrekkbar ventilator. Nesten usynlig når  
den felles inn i overskapet – kjøkkenet gir et  
stilrent inntrykk.**

---

**Evne og effekt**

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet ved utlufting i hht. DIN/EN 61591 med 150 mm Ø: 388 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn

**Design**

- Belysning: 1 x 3W LED-lamper
- Gripelist i rustfritt stål følger med







**Komfort**

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

**Dimensjoner:**

- For utlufts- eller omluftsdrift
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- Leveres med tilbakeslagsventil

**Serie | 2, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, sølvmetallic**  
**DFM064W52**



**Serie | 2, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,  
sølvmetallic  
DFM064W52**

