


Serie 2, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølv metallisk DFM064W54

**B**

Ekstra tilbehør

DSZ4686	Gripelist, svart, 60cm
DWZ11T1B4	Clean Air standard filter (erstatning)
DWZ11T114	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
HEZG9AS00S	Adapter
DSZ4545	Omluftsett standard
DSZ4551	Standardfilter (erstatning)
DSZ4682	Gripelist, hvit, 60cm

Uttrekkbar ventilator: nesten usynlig integret i overskapet, for et rent design på kjøkkenet.

Teknisk data

Type:	Pull-out
Lengden på strømledningen:	175.0 cm
Nisjemål (H x B x D):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	430 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	8.8 kg
Kontrolltype:	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3
Maks. ytelse utluftsdrift:	388 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	257 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	388 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	67 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005231997
Tilkoblingsgrad:	108 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Innbygging



4 242005 231997

Serie 2, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølv metallisk DFM064W54

**Uttrekkbar ventilator: nesten usynlig
integret i overskapet, for et rent design
på kjøkkenet.**

Variant

- 60 cm
- sølv metallic
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift behøves et kullfilterset (ekstra tilbehør)

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Vippebryter
- 3 effekttrinn

Funksjoner

- 2 x 1,5W LED
- Metallfettfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Ytelse

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 389 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 59/67 dB
- Capacitor motor

Planlegging og installasjon





- Dimensjoner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil


Forbruk

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 40.3 kWt/år*


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 2, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
Sølv metallisk
DFM064W54**






Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm