

**Serie | 8, Fritthengende ventilator, 37 cm, sort
DII31RV60**



Ekstra tilbehør

DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)

DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus filter (erstatning)

Ventilator i moderne CubeDesign - perfekt for små kjøkken.

- **PerfectAir sensor:** automatisk kontroll av innstillinger for maksimal ytelse og lavt støynivå.
- Takket være Amazon Alexa kan du styre dine husholdningsapparater med stemmen.
- Styr ventilatoren fra platetoppen
- **Home Connect:** smarte ventilatorer med voice control for en enklere hverdag.
- **EcoSilence Drive:** denne sterke motoren er spesielt stillegående, og sparer strøm ved perfekt ytelse.

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, VDE
Lengden på strømedningen (cm) :	140
Høyde uten pipe (mm) :	501
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Nettovekt (kg) :	24,480
Kontrolltype :	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3-trinns + 2 intensiv
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	511.0
Antall lamper :	4
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242002946498
Tilkoblingseffekt (W) :	272
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	uten kontakt
Installasjonstype :	Øy



4 242002 946498

Serie | 8, Fritthengende ventilator, 37 cm, sort DII31RV60

Ventilator i moderne CubeDesign - perfekt for små kjøkken.

Evne og effekt

- Kapasitet: Maks. normaldrift: 392 m³/h Intensivtrinn: 511 m³/h
- Lydnivå ved høyeste normaltrinn: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa lydtrykk) Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)

trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett (Gjelder bare i de landene der Home Connect er tilgjengelig).

- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift, varigheten kan stilles mellom 1-99 min
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lydemping

Design

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- Belysning: 4 x 3W LED
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Fargetemperatur: 3500 K

Komfort

- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- 7-segment display med intuitiv kontrollring-betjening
- TouchControl (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med LED display, 2x7 segment-display
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

Dimensjoner:

- Omluftsdrift
- CleanAir filter medfølger
- Inkl. tak monteringsplate. Enkel installasjon: bare fire skruer, justerbar lengde på monteringskabel (20 cm - 100 cm)
- Bruk med gasstopper er ikke tillatt

**Serie | 8, Fritthengende ventilator, 37 cm,
sort
DII31RV60**

