

**Serie | 6, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål  
DWB068E59**



accent|line

**Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.**

- Med en kapasitet på opp til 600 m<sup>3</sup>/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 61 dB.

**Teknisk data**

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	582-908/582-1018
Høyde uten pipe (mm) :	46
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	16,129
Kontrolltype :	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3-trinns + 2 intensiv
Maks. luftgjennomstrømming (m <sup>3</sup> /t) :	390
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m <sup>3</sup> /t) :	350.0
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m <sup>3</sup> /t) :	600
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	61
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	vaskbart rustfritt stål
EAN-kode :	4242002774817
Tilkoblingseffekt (W) :	166
Sikring (A) :	10
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert



4 242002 774817

**Ekstra tilbehør**

- DHZ1225 : Luftekanal, 1000 mm
- DHZ1235 : Luftekanal, 1500 mm
- DHZ5325 : Omluftsett standard
- DSZ5201 : CleanAir filter
- DSZ6200 : CleanAir filter, vegghengt vent.
- DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)

## Serie | 6, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål DWB068E59

### Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

---

#### Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 390 m<sup>3</sup>/t, intensiv 600 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Elektronisk styring via Lettbetjente knapper og digitalt display

#### Design

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Til veggmontering
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- Dimmer

#### Komfort


- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil


*\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014*

**Serie | 6, Veggmontert ventilator, 60 cm, edelstål  
DWB068E59**




- (1) Utlufting
- (2) Omluft
- (3) Ventilasjonsåpning ut – monter slissen ved utlufting nedover

Mål i mm




Mål i mm



\* Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm



\* Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm