

Serie | 8, Veggmontert ventilator, 60 cm
DWB068J50



A+



Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

- Med en kapasitet på opp til 760 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 60 dB.

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	582-908/582-1018
Høyde uten pipe (mm) :	46
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	15,779
Kontrolltype :	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3-trinns + 2 intensiv
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	430
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	380.0
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	760
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	60
Diameter kanalsett (mm) :	150 / 120
Materiale, fettfilter :	vaskbart rustfritt stål
EAN-kode :	4242002812441
Tilkoblingseffekt (W) :	166
Sikring (A) :	10
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert

Ekstra tilbehør

DHZ1225 : Luftekanal, 1000 mm
 DHZ1235 : Luftekanal, 1500 mm
 DHZ5325 : Omluftsett standard
 DSZ5201 : CleanAir filter
 DSZ6200 : CleanAir filter, vegghengt vent.
 DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)



4 242002 812441

Serie | 8, Veggmontert ventilator, 60 cm DWB068J50

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 29.3 kWh/år*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 430 m³/t, intensiv 760 m³/t
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effektrinn + 2 intensivtrinn
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper

Komfort

- Dimmer
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

Serie | 8, Veggmontert ventilator, 60 cm DWB068J50

