

**Serie | 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål  
DWB097A50**

A+



**Ekstra tilbehør**

DHZ1223 : Luftekanal  
DHZ1233 : Luftekanal  
DHZ5345 : Omluftsett standard  
DSZ5201 : CleanAir filter  
DSZ6240 : CleanAir Startsett  
DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)

**Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.**

- Med en kapasitet på opp til 730 m<sup>3</sup>/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 55 dB.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.

**Teknisk data**

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	582-908/582-1018
Høyde uten pipe (mm) :	46
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	18,218
Kontrolltype :	Elektronisk
Maks. luftgjennomstrømming (m <sup>3</sup> /t) :	460
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m <sup>3</sup> /t) :	430.0
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m <sup>3</sup> /t) :	730
Antall lamper :	3
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	55
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242002774640
Tilkoblingseffekt (W) :	139
Sikring (A) :	10
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert



4 242002 774640

## Serie | 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål DWB097A50

### Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

---

#### Evne og effekt

- Energiflasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 460 m<sup>3</sup>/t, intensiv 730 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

#### Design

- Til veggmontering
- Belysning: 3 x 3W LED-lamper

#### Komfort

- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin


#### Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lydemping



#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

**Serie | 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål  
DWB097A50**



Mål i mm



- (1) Utlufting
- (2) Omluft
- (3) Ventilasjonsåpning ut – monter slissen ved utlufting nedover

Mål i mm

