

## Serie 2, Veggmontert ventilator, 60 cm, Sort DWK67EM60


**B**


### Ekstra tilbehør

DHZ1225 Luftekanal, 1000 mm, DHZ1235 Luftekanal, 1500 mm, DHZ5276 Standardfilter (erstatning), DHZ6550 Tilbehør ventilator, DHZ6551 Tilbehør ventilator, DWZ0XX0J0 Omluftsett, long life, DWZ1DX116 Clean Air Plus omluftsett, DWZ1EK1U1 Omluftsett standard, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DWZ1FX5D1 Omluftsett, long life (eksternt), DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), HEZG9AS00S Adapter

## Moderne skråstilt ventilator: gir optimal med plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

### Teknisk data

Type: .....	Wall-mounted
Lengden på strømledningen: .....	130.0 cm
Pipehøyde: .....	484-770/554-830 mm
Høyde: .....	296 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: .....	450 mm
Minsteavstand til gassbluss: .....	650 mm
Nettovekt: .....	14.4 kg
Kontrolltype: .....	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ....	3-stages + intensive setting
Kapasitet uttrekk: .....	399 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: .....	474 m <sup>3</sup> /h
Kapasitet kullfilter: .....	349 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming: .....	669 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm: .....	399 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper: .....	2
Lydnivå: .....	60 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett: .....	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter: .....	Vaskbar aluminium
EAN-kode: .....	4242005181261
Effekt: .....	255 W
Sikring: .....	10 A
Spenning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Støpseltype: .....	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype: .....	Veggmontert



4 242005 181261

## Serie 2, Veggmontert ventilator, 60 cm, Sort DWK67EM60

**Moderne skråstilt ventilator: gir optimal plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.**

- DWK67EM60
- DWK67EM60
- Hetteventilator, 60 cm
- svart med glasskjerm

### **Evne og effekt**

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 59.4 kWh/år\*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 399 m<sup>3</sup>/t, intensiv 669 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå min/max normal nivå 48/60 dB
- TouchControl for 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

### **Design**

- Til veggmontering
- Glassplate: Glass, svart print
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x 3W LED
- Deksel av glass

### **Komfort**

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display
- RimVentilation - kantventilasjon


### **Teknisk informasjon**

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Til omluftsdrift trengs en omluftsett eller CleanAir omluftsett (ekstra tilbehør)
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- 2 inntaksområder: bak frontglassen og på undersiden

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**Serie 2, Veggmontert ventilator, 60 cm, Sort DWK67EM60**

Mål i mm




**A:** Omluft  
**B:** Utlufting - monter med spaltene ned

mål i mm




Mål i mm



**A:** Integrert Clean Air  
**B:** Utlufting eller standard omluftsett  
 Ta hensyn til den maksimale tykkelsen til bakstykket.


Mål i mm



Fra overkanten av gryteholder

**A:** Elektrisk  
**B:** Gass

Mål i mm



**A:** Utluftingsåpning

**B:** Stikkontakt

**C:** Clean Air Plus sirkulasjonssett

**D:** Utlufting eller standard sirkulasjonssett

Fra overkanten av gryteholder

**E:** Elektrisk

**F:** Gass