

**Serie | 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk
DWK98JS69**

A+



Moderne skråtilt ventilator: gir optimal med plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.

- **PerfectAir sensor:** automatisk kontroll av innstillinger for maksimal ytelse og lavt støynivå.
- Optimal ytelse med lavt støynivå og høy kapasitet.
- Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.
- Takket være Amazon Alexa kan du styre dine husholdningsapparater med stemmen.
- Styr ventilatoren fra platetoppen

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Høyde uten pipe (mm) :	323
Minsteavstand til el. kokepl. :	450
Minsteavstand til gassbluss :	600
Nettovekt (kg) :	24,304
Kontrolltype :	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3-trinns + 2 intensiv
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	468
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	703.0
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	459
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	836
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	56
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
EAN-kode :	4242002946917
Tilkoblingseffekt (W) :	170
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert

Ekstra tilbehør

DWZ0AK0A0 , DWZ0AK0R0 , DWZ0AK0S0 , DWZ0AK0T0 ,
DWZ0AK0U0 , DWZ0AX5K0 , DWZ0AX5L0 , DWZ1AK1B6 ,
DWZ1AK1I6 , DWZ1AK1V6 , DWZ1AX5C6 , DWZ1AX6E1 ,
DZZ0XX0P0 , DZZ1XX1B6



4 242002 946917

Serie | 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk DWK98JS69

**Moderne skråstilt ventilator: gir optimal
med plass over platetoppen slik at du kan
sjonglere dine gryter og panner.**

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 31.6 kWt/år*
- Kapasitet:
 - Maks. normaldrift: 459 m³/h
 - Intensivtrinn: 703 m³/h
- Maks. kapasitet: 836 m³/t
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- PowerBoost modus
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett (Gjelder bare i de landene der Home Connect er tilgjengelig).

- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)

Design

- Til veggmontering
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x LED (3W)
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tenes og slukkes
- Dimmer
- Ambient Light
- Fargetemperatur: 3500 K

Komfort


- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- RimVentilation - kantventilasjon
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Lett å installere
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**Serie | 6, Veggmontert ventilator, 90 cm,
Klart glass m svart trykk
DWK98JS69**



Mål i mm




Mål i mm




Apparat i omluftdrift
uten kanal
Omluftsett kreves

Mål i mm




Mål i mm



(1) Plassering
av stikkontakt

Ta hensyn til den maksimale
tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm



Mål i mm