

**Serie | 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk
DWK98PS69**



A+

Moderne skråtilt ventilator: gir optimal med plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.

- **PerfectAir sensor:** Automatisk kontrollert effekt for høy ytelse, med lite lyd.
- **Enestående stille:** Ventilatorer med høy ytelse og minimal lyd.
- Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.
- Takket være Amazon Alexa kan du styre dine husholdningsapparater med stemmen.
- Still inn effektnivået rett fra platetoppen.

Teknisk data

Type : Wall-mounted

Godkjennelse : CE, VDE

Lengden på strømleningen : 130 cm

Høyde uten pipe : 323 mm

Minsteavstand til el. kokepl. : 450 mm

Minsteavstand til gassbluss : 650 mm

Nettovekt : 26,138 kg

Kontrolltype : Elektronisk

Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv

Maks. luftgjennomstrømming : 468 m³/h

Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 703.0 m³/h

Maks. luftgjennomstrømming omluft : 459 m³/h

Intensivinnstilling luftgjennomstrømming : 837 m³/h

Antall lamper : 2

Støynivå : 55 dB(A) re 1 pW

Diameter kanalsett : 120 / 150 mm

EAN-kode : 4242002964768

Tilkoblingseffekt : 170 W

Sikring : 10 A

Spenning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord

Installasjonstype : Veggmontert



Ekstra tilbehør

DWZ0AK0R0 : Omluftsett, long life (uten kanal)

DWZ0AX5K0 : Luftekanal, 1000 mm, glass vent.

DWZ0AX5L0 : Luftekanal, 1500 mm, glass vent.

DWZ1AK1B6 : Clean Air Plus filter (erstatning)

DWZ1AK1I6 : Clean Air Plus omluftsett

DWZ1AK1V6 : Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)

DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)

DWZ1AX6E1 : Kanal Standard, sort

DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)

DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus filter (erstatning)



4 242002 964768

Serie | 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk DWK98PS69

**Moderne skråstilt ventilator: gir optimal
med plass over platetoppen slik at du kan
sjonglere dine gryter og panner.**

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Lett å installere
- Kan installeres uten luftkanal ved omluftsdrift
- Med tilbakeslagsventil

** i henhold til EU regulering nr. 65/2014*

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 31.5 kWt/år*
- Kapasitet:
 - Maks. normaldrift: 459 m³/h
 - Intensivtrinn: 703 m³/h
- Maks. kapasitet: 837 m³/t
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- PowerBoost modus
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett (Gjelder bare i de landene der Home Connect er tilgjengelig).

- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)


Design

- Til veggmontering
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x LED (3W)
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Ambient Light
- Fargetemperatur: 3500 K


Komfort

- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Integrert designfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- RimVentilation - kantventilasjon
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

**Serie | 8, Veggmontert ventilator, 90 cm,
Klart glass m svart trykk
DWK98PS69**




- (1) Utlufting
 - (2) Omluft
 - (3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting
- Mål i mm




Apparat i omluftdrift
uten kanal
Omluftsett kreves

Mål i mm




Mål i mm

Mål i mm



Fra overkanten av gryteholder

A: Elektrisk
B: Gass



(1) Plassering
av stikkontakt

Ta hensyn til den maksimale
tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm

Mål i mm

