



iQ500, Induksjonstopp, 60 cm, Autark betjening ED677FSF1X



Platetopp med induksjon og innovative funksjoner for mer fleksibilitet under matlagingen.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Energiforbruk : Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
 Produktbredde (mm) : 602
 Mål i mm (HxBxD) : 51 x 602 x 520
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettovekt (kg) : 12,751
 Bruttovekt (kg) : 14,0
 Restvarmeindikator : Separat
 Plassering av kontrollpanelet : Høyre
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk
 Farge overflate : sort
 Godkjenning : AENOR, CE
 Lengden på strømledningen (cm) : 110
 EAN-kode : 4242003735978
 Tilkoblingseffekt (W) : 6900
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60



Ekstra tilbehør

HZ390090 Wokpanne med lokk

iQ500, Induksjonstopp, 60 cm, Autark betjening ED677FSF1X

Beskrivelse

Komfort

- touchSlider-kontroll: raskt og enkelt valg av effektnivå ved å enten stryke med fingeren over en skala eller ved å trykke direkte på ønsket effektnivå.
- 17 effekttrinn

Profesjonell utrustning

- combiZone: kokesoner kan kobles sammen til en stor sone
- Automatisk temperaturregulering med 2-trinns powerMove
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur

Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- reStart-funksjon
- quickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet

- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Display som viser energiforbruk

Installasjon

- Tilkoblingskabel (1,1 M) Norwesco-kontakt

iQ500, Induksjonstopp, 60 cm, Autark betjening ED677FSF1X

Måltegninger

