



iQ300, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EH875FFB1X



Inkludert tilbehør

1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm

Ekstra tilbehør

HZ390090 Wokpanne med lokk

Platetopp med induksjon og innovative funksjoner for mer fleksibilitet under matlagingen.

- ✓ Med touchSlider-funksjonen kan du stille inn temperaturen direkte på skalaen med ett enkelt fingertrykk.
- ✓ Den siste induksjonsteknologien gjør matlagingen raskere, renere og sikrere.
- ✓ PowerBoost funksjon - opptil 50% kortere oppvarmingstid.
- ✓ Godt med plass til store gryter gjennom en oval variabel kokesone.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Energiforbruk : Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500
 Produktbredde (mm) : 812
 Mål i mm (HxBxD) : 51 x 812 x 520
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 953 x 603
 Nettovekt (kg) : 15,303
 Bruttovekt (kg) : 16,8
 Restvarmeindikator : Separat
 Plassering av kontrollpanelet : Foran
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk
 Farge overflate : sort
 Godkjenning : AENOR, CE
 Lengden på strømledningen (cm) : 110
 EAN-kode : 4242003806630
 Tilkoblingseffekt (W) : 7400
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50



4 242003 806630

iQ300, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EH875FFB1X

Beskrivelse

Komfort

- touchSlider-kontroll: raskt og enkelt valg av effektnivå ved å enten stryke med fingeren over en skala eller ved å trykke direkte på ønsket effektnivå.

Profesjonell utrustning

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- powerManagement funksjon gjør det mulig å begrense toppens effekt

Spesifikasjoner

- 4 induksjonssoner med kasserollesensor - starter først når det står en kasserolle på sonen
- 1 oval tokretssone med automatisk innkobling
- Timer
- Varselur
- 17 effekttrinn

Sikkerhet

- Restvarmeindikering for hver sone
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Sikkerhetsutkobling
- Display som viser energiforbruk

iQ300, Induksjonstopp, 80 cm, Autark
betjening
EH875FFB1X

Måltegninger

