



## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EH875KU11E



# studioLine

freeInduction-topp – opplev en ny frihet ved matlagingen. Bruk hele overflaten.

- ✓ Den siste induksjonsteknologien gjør matlagingen raskere, renere og sikrere.
- ✓ Fritt spillerom. freeInduction: Med soneløs induksjon kan panner og gryter settes hvor som helst uansett størrelse og form.
- ✓ TFT-touchdisplay i farge viser posisjon, størrelse og form på kasserollen og er enkelt å bruke.
- ✓ Automatisk identifisering av posisjon, størrelse og form på kokekaret med mikromodulteknologi.
- ✓ PowerBoost funksjon - opptil 50% kortere oppvarmingstid.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk  
 Konstruksjonstype : Bygg-inn  
 Energiforbruk : Elektrisk  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4  
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 59.2 x 750-780 x 490-500  
 Produktbredde (mm) : 812  
 Mål i mm (HxBxD) : 59.2 x 812 x 520  
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 120 x 930 x 615  
 Nettvekt (kg) : 26,139  
 Bruttvekt (kg) : 28,0  
 Restvarmeindikator : Separat  
 Plassering av kontrollpanelet : Foran  
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk  
 Farge overflate : antrasitt, rustfritt stål  
 Fargen på rammen : rustfritt stål  
 Godkjennelse : AENOR, CE  
 Lengden på strømledningen (cm) : 110  
 EAN-kode : 4242003488287  
 Tilkoblingseffekt (W) : 7200  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60



#### Inkludert tilbehør

1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm

#### Ekstra tilbehør

HZ390040 Kasserollesett, 4 deler  
 HZ390020 Kasserollesett, 2 deler

## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EH875KU11E

### Beskrivelse

#### Komfort

- Brukervennlig TFT touch-skjerm i farge med brukerveiledning

#### Profesjonell utrustning

- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner (kun en sone om gangen)
- powerManagement funksjon gjør det mulig å begrense toppens effekt

#### Spesifikasjoner

- Sonefri induksjonstopp
- Fri plassering av kokekar
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur
- 17 effektrinn

#### Design


- highSpeed glasskeramikk uten dekor

#### Sikkerhet


- Restvarmeindikering for hver sone
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Sikkerhetsutkobling

## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EH875KU11E

### Måltegninger




Mål i mm



- \* Min. avstand fra platetopputs skjæring til vegg
- \*\* Maksimal innbyggingsdybde
- \*\*\* Med innbyggingsovn under min. 40, muligens mer; se plassbehov for stekeovnen.

Mål i mm



- ① Det må være en luftespalte.

Mål i mm