



iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, sort EH875KU12E



studioLine

freeInduction-topp: opplev en ny frihet ved matlagingen. Platetoppen med soneløs induksjon lar deg fritt bruke hele toppens overflate.

- ✓ Den siste induksjonsteknologien gjør matlagingen raskere, renere og sikrere.
- ✓ Fritt spillerom. freeInduction: Med soneløs induksjon kan panner og gryter settes hvor som helst uansett størrelse og form.
- ✓ TFT-touchdisplay i farge viser posisjon, størrelse og form på kasserollen og er enkelt å bruke.
- ✓ Automatisk identifisering av posisjon, størrelse og form på koketeket med mikromodulteknologi.
- ✓ PowerBoost funksjon - opptil 50% kortere oppvarmingstid.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Energiforbruk : Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 61 x 750-780 x 490-500
 Produktbredde (mm) : 812
 Mål i mm (HxBxD) : 61 x 812 x 520
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 120 x 930 x 615
 Nettvekt (kg) : 26,204
 Bruttovekt (kg) : 27,8
 Restvarmeindikator : Separat
 Plassering av kontrollpanelet : Foran
 Farge overflate : børstet aluminium, sort
 Fargen på rammen : børstet aluminium
 Godkjennelse : AENOR, CE
 Lengden på strømledningen (cm) : 110
 EAN-kode : 4242003734612
 Tilkoblingseffekt (W) : 7200
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50



4 242003 734612

Inkludert tilbehør

1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm

Ekstra tilbehør

HZ390240 Gryte for platetopper med induksjon
 HZ390042 Sett med 3 kjeler og 1 stekpanne f indus

iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, sort EH875KU12E

Beskrivelse

Komfort

- Brukervennlig 6,5" TFT-touchdisplay i farge
- 17 effektrinn

Profesjonell utrustning

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur
- Når kokekaret flyttes, følger innstillingene automatisk med.

Spesifikasjoner


- Sonefri induksjonstopp Serie 400
- Fri plassering av kasseroller og panner
- Kasserollesensor
- powerManagement funksjon gjør det mulig å begrense toppens effekt

Miljø og sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Display som viser energiforbruk

iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, sort EH875KU12E

Måltegninger




Mål i mm




- * Min. avstand fra platetopputs kjæring til vegg
- ** Maksimal innbyggingsdybde
- *** Med innbyggingsovn under min. 40, muligens mer; se plassbehov for stekeovnen.

Mål i mm



- ① Det må være en luftespalte.

Mål i mm



- ① Det må være en ventilasjonsspalte.

Mål i mm