

iQ700, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort ER3A6AB70



Inkludert tilbehør

1 x WOK ring

Ekstra tilbehør

HZ298105 Simmer plate
HZ298113 Holder for små kjeler
HZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper

Gass-platetopp med stepFlame-teknologi: ni trinn for eksakt kontroll over blusset.

- ✓ stepFlame Technology – Presis flammekontroll med ni ulike nivåinnstillinger.
- ✓ Dobbel wok-brenner 6 kW – Gå fra småkoking til steking på én og samme brenner.
- ✓ Oppvaskmaskinsikre grytestøtter - Bruk mindre tid på å rengjøre platetoppen.
- ✓ Høy kvalitet materialer og utførelse - enkel grytestøtte i støpejern.
- ✓ Klar for biometan – Gi kraft til gasskokeren din med fornybar biometangass.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/familie: Vario/Domino gassplatetopp med kontroll
Produktnavn/familie: Vario/Domino gassplatetopp med kontroll
Design: Innbygging
Design: Innbygging
Energiforbruk: Gass
Energiforbruk: Gass
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 1
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 1
Nisjemål (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Nisjemål (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 302 mm
Apparatets bredde: 302 mm
Mål: 59 x 302 x 520 mm
Mål: 59 x 302 x 520 mm
Emballasjemål (H x B x D): 190 x 380 x 580 mm
Emballasjemål (H x B x D): 190 x 380 x 580 mm
Vekt: 8.1 kg
Vekt: 8.1 kg
Bruttovekt: 9.0 kg
Bruttovekt: 9.0 kg
Restvarmeindikator: Uten
Restvarmeindikator: Uten
Plassering av kontrollpanelet: Front
Plassering av kontrollpanelet: Front
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort, børstet aluminium
Farge overflate: Sort, børstet aluminium
Fargen på rammen: Sort
Fargen på rammen: Sort
Lengden på strømledningen: 100.0 cm
Lengden på strømledningen: 100.0 cm
EAN-kode: 4242003925652
EAN-kode: 4242003925652
Gasseffekt: 6100 W
Gasseffekt: 6100 W
Sikring: 3 A
Sikring: 3 A
Spennning: 220-240 V
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Frekvens: 50; 60 Hz
Inkluderte tilbehør: 1 x WOK ring



iQ700, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort ER3A6AB70

Beskrivelse

Design

- Glasskeramisk overflate, sort
- comfortDesign, børstet aluminium
- Kjeleholder i støpejern med gummiføtter
- Flatbrennerdesign: elegant design med færre deler

Komfort

- stepFlame-teknologi: juster flammen nøyaktig i ni definerte og repeterbare nivåer.
- Grytestøtte kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Sverdbryter: direkte tilgang til brytere foran med bra grep for engel håndtering.
- Enhåndstening: bare trykk og vri på bryteren for å tenne flammen.

Brennere og effekt

- 1 stk.
- 1 dual-kombi wok-brenner inkludert: bruk et ekstra bredt effektområde, og kontroller to flammeringer separat.
- Senter front: Wokbrenner opp til 6.1 kW (avhengig av gasstype)

Sikkerhet

- Termoelektrisk tennsikring: forhindrer uønsket gasstrøm når flammen slukker.

Installasjon (typer gass & dimensjoner)

- Kan brukes med: naturgass L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgass H/E 20mbar, E+20/25mb naturgass H 25 mbar (HU)
jordgass L 25 mbar (NL) flaskegass G30,31 28-30/37mbar flaskegass G30 37 mbar (Polen) flaskegass 50 mbar
- Levert for jordgass (20 mbar)
- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar). Dyser for andre typer gass kan bestilles fra kundeservice. For bytte av dyser, vennligst kontakt kundeservice.
- Dimensjoner (HxBxD mm): 59 x 302 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 30 mm


Tilbehør

- Wokring inkludert

iQ700, Domino-platetopp, gass,
30 cm, Glasskeramikk, Sort
ER3A6AB70

Måltegninger


Mål i mm



L	X
302	87
392	96


Hvis to el
siden av
montering
3 elemen

measure



When ins
a hob, tw
are requi

measure



When ins
hob, an e


Mål i mm



L	X
302	57
392	66


Hvis to el
siden av
montering
3 elemen

Mål i mm
Monterin



B: Avhen

Mål i mm
Bilde for tabell me
utsparringsmål



45



- * Min. a
utskjæ
- ** Gassti
i utskjæ
- *** Ev. me
stekec
oppgit