


**iQ300, Glasskeramisk platetopp,  
80 cm, Sort, Overflatemontering  
uten ramme  
ET81RBHA1D**



**Ekstra tilbehør**

- HZ32WA00 :
- HZ392800 Berøringsvern underside topp, 80 cm
- HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm
- HZ9SE030 :

Stilren keramisk platetopp som øker gleden ved matlagingen og er enkel å rengjøre.

- ✓ Godt med plass til store panner, kasseroller og gryter takket være 21 cm og 23 cm ovale variable kokesoner.
- ✓ God plass til store gryter gjennom en oval variabel kokesone.
- ✓ Med barnesikring sperres alle kokesoner mot uønsket bruk.

**Beskrivelse**

**Teknisk data**

Produktnavn/-familie: ..... Kokesone  
glasskeramikk  
Design: .....Innbygging  
Energiforbruk: .....Elektrisk  
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: .....4  
Nisjemål (H x B x D): ..... 45 x 780-780 x 500-500 mm  
Apparatets bredde: ..... 802 mm  
Mål: ..... 45 x 802 x 522 mm  
Emballasjemål (H x B x D): ..... 100 x 1130 x 620 mm  
Vekt: ..... 10.8 kg  
Bruttovekt: ..... 11.4 kg  
Restvarmeindikator: ..... ja  
Plassering av kontrollpanelet: ..... Front  
Materiale på overflaten: ..... Glasskeramikk  
Farge overflate: ..... Sort  
EAN-kode: ..... 4242003899496  
Spennning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz



**iQ300, Glasskeramisk platetopp,  
80 cm, Sort, Overflatemontering  
uten ramme  
ET81RBHA1D**

Beskrivelse

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

## **Fleksibilitet**

- Utvidbar stekesone: bruk grillplater og liknende på den utvidbare kokesonen.
- Utvidbar stekesone: bruk vanlige eller større kokekar på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW
- Kokesone bak venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone senter bak: 180 mm, 230 mm, 1.5 kW
- Kokesone foran høyre: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW

## **Komfort**

- touchControl: kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).

## **Tidsbesparing og effektivitet**

- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- quickStop: slå av en kokesone raskt med ett lengre trykk.

## **Design**

- rammeløs

## **Sikkerhet**

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Driftslamper: viser når platetoppen er i bruk
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).


## **Installasjon**

- Dimensjoner (HxBxD mm): 45 x 802 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 780 x (500 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W

iQ300, Glasskeramisk platetopp,  
80 cm, Sort, Overflatemontering  
uten ramme  
ET81RBHA1D

## Måltegninger

Mål i mm



- A:** Min. avstand fra utskjæring til vegg.  
**B:** Forsenkingsdybde  
**C:** Ved undermontert stekeovn min. 20,  
ev. mer. Se målene som er oppgitt for  
stekeovnen.