


iQ700, Induksjonstopp, 60 cm, Autark betjening EX651FEG1X



Platetopp med induksjon og innovative funksjoner for mer fleksibilitet under matlagingen.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Energiforbruk : Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
 Produktbredde (mm) : 592
 Mål i mm (HxBxD) : 51 x 592 x 522
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettovekt (kg) : 13,445
 Bruttovekt (kg) : 14,6
 Restvarmeindikator : Separat
 Plassering av kontrollpanelet : Foran
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk
 Farge overflate : sort
 Godkjenning : AENOR, CE
 Lengden på strømledningen (cm) : 110
 EAN-kode : 4242003700815
 Tilkoblingseffekt (W) : 7400
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60



4 242003 700815

Ekstra tilbehør

HZ390522	Grill
HZ390512	Stor Teppan Yaki
HZ390230	Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm
HZ390220	Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm
HZ390210	Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm
HZ390090	Wokpanne med lokk
HZ390012	Gryte for platetopper med induksjon
HZ390011	Gryte for platetopper med induksjon

iQ700, Induksjonstopp, 60 cm, Autark betjening EX651FEG1X

Beskrivelse

Komfort

- touchSlider-kontroll: raskt og enkelt valg av effektnivå ved å enten stryke med fingeren over en skala eller ved å trykke direkte på ønsket effektnivå.
- 17 effektrinn

Profesjonell utrustning

- Mer fleksibel matlaging med flexInduction.
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner

Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur
- reStart-funksjon
- quickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Display som viser energiforbruk

Installasjon

- Tilkoblingskabel (1,1 M) Norwesco-kontakt

iQ700, Induksjonstopp, 60 cm, Autark betjening EX651FEG1X

Måltegninger

