



iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EX877KYY1E



Inkludert tilbehør

1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm

Ekstra tilbehør

HZ390522	Grill
HZ390512	Stor Teppan Yaki
HZ39050	CookingSensor Plus - kokesensor
HZ390250	Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm
HZ390230	Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm
HZ390220	Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm
HZ390210	Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm
HZ390012	Gryte for platetopper med induksjon
HZ390011	Gryte for platetopper med induksjon

Med den moderne platetoppen med flexInduction definerer du kokesonene selv, for matlaging uten begrensninger.

- ✓ flexInduction Plus anpasser kokesonene til ulike kokekar og gryter med opptil 30 cm diameter, for mer fleksibilitet.
- ✓ Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.
- ✓ Med den nye fullTouch TFT Display blir betjening av koketoppen enklere enn noensinne.
- ✓ Home Connect: Få informasjon om din platetopp uansett hvor du er med Home Connect appen.
- ✓ Med cookConnect System kan du styre ventilator direkte fra platetoppen. (med passende ventilator).
- ✓ stekeSensor plus kontrollerer temperaturen i pannen, slik at det ikke brenner seg fast. Du får et jevnt og bra resultat.
- ✓ cookingSensor Plus er et intelligent system som forhindrer overkokning gjennom nøye temperaturkontroll.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Energiforbruk : Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500
 Produktbredde (mm) : 812
 Mål i mm (HxBxD) : 51 x 812 x 520
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 953 x 608
 Nettvekt (kg) : 17,403
 Bruttovekt (kg) : 18,9
 Restvarmeindikator : Separat
 Plassering av kontrollpanelet : Foran
 Farge overflate : sort
 Godkjenning : AENOR, CE
 Lengden på strømledningen (cm) : 110
 EAN-kode : 4242003765302
 Tilkoblingseffekt (W) : 7400
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60



iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EX877KYX1E

Beskrivelse

Komfort

- Betjening med fullTouch TFT Display
- cookControl Plus: velg din matrett og få optimale programinnstillinger automatisk
- 17 effekttrinn
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.

Profesjonell utrustning

- 2 utvidbare flexInduction-soner
- 4 induksjonssoner med kasserollesensor - starter først når det står en kasserolle på sonen
- Med flexMotion kan du flytte kokekaret fritt - temperaturen på den nye kokesonen anpasser seg automatisk.
- Automatisk varmeregulering i tre trinn med powerMove Plus
- fryingSensor Plus med 5 steketrinn: stek med integrert sensor på alle flexZone
- cookingSensor Plus - kokesensor
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Hold varm funksjon

Spesifikasjoner

- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur
- Opptellingstimer
- reStart-funksjon

Miljø og sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Display som viser energiforbruk

iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EX877KYX1E

Måltegninger

