



## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EX877LEC1E



Platetopp med induksjon og innovative funksjoner for mer fleksibilitet under matlagingen.

- ✓ Med Dual lightSlider betjenes platetoppen enkelt og intuitivt.
- ✓ Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.
- ✓ Med fryingSensor holder platetoppen varmen konstant, uansett hvor lenge du steker - og ingenting brenner fast.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk  
 Konstruksjonstype : Bygg-inn  
 Energiforbruk : Elektrisk  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4  
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500  
 Produktbredde (mm) : 812  
 Mål i mm (HxBxD) : 51 x 812 x 520  
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 953 x 603  
 Nettovekt (kg) : 16,143  
 Bruttovekt (kg) : 17,6  
 Restvarmeindikator : Separat  
 Plassering av kontrollpanelet : Foran  
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk  
 Farge overflate : sort  
 Godkjenning : AENOR, CE  
 Lengden på strømledningen (cm) : 110  
 EAN-kode : 4242003698181  
 Tilkoblingseffekt (W) : 7400  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60



### Inkludert tilbehør

1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm

### Ekstra tilbehør

HZ390522	Grill
HZ390512	Stor Teppan Yaki
HZ390090	Wokpanne med lokk
HZ390012	Gryte for platetopper med induksjon
HZ390011	Gryte for platetopper med induksjon

## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EX877LEC1E

### Beskrivelse

#### Komfort

- Betjening med Dual lightSlider
- 17 effekttrinn

#### Profesjonell utrustning

- Mer fleksibel matlaging med flexInduction.
- fryingSensor Plus - stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Automatisk varmeregulering i tre trinn med powerMove Plus

#### Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur
- Opptellingstimer
- reStart-funksjon
- quickStart-funksjon

#### Miljø og sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Display som viser energiforbruk

## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EX877LEC1E

### Måltegninger

