

## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EX877LEC1X

Platetopp med induksjon og innovative funksjoner for mer fleksibilitet under matlagingen.

- ✓ Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.
- ✓ Med fryingSensor holder platetoppen varmen konstant, uansett hvor lenge du steker - og ingenting brenner fast.
- ✓ Den siste induksjonsteknologien gjør matlagingen raskere, renere og sikrere.
- ✓ PowerBoost funksjon - opptil 50% kortere oppvarmingstid.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk  
 Konstruksjonstype : Bygg-inn  
 Energiforbruk : Elektrisk  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4  
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500  
 Produktbredde (mm) : 812  
 Mål i mm (HxBxD) : 51 x 812 x 520  
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 953 x 603  
 Nettovekt (kg) : 16,143  
 Bruttovekt (kg) : 17,6  
 Restvarmeindikator : Separat  
 Plassering av kontrollpanelet : Foran  
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk  
 Farge overflate : sort  
 Godkjennelse : AENOR, CE  
 Lengden på strømledningen (cm) : 110  
 EAN-kode : 4242003764527  
 Tilkoblingseffekt (W) : 7400  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60



#### Inkludert tilbehør

1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm

#### Ekstra tilbehør

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| HZ390522 | Grill                               |
| HZ390512 | Stor Teppan Yaki                    |
| HZ390090 | Wokpanne med lokk                   |
| HZ390012 | Gryte for platetopper med induksjon |
| HZ390011 | Gryte for platetopper med induksjon |

## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EX877LEC1X

### Beskrivelse

#### Komfort

- Betjening med Dual lightSlider
- 17 effekttrinn

#### Profesjonell utrustning

- Mer fleksibel matlagning med flexInduction.
- fryingSensor Plus - stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Automatisk varmeregulering i tre trinn med powerMove Plus
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Med flexMotion kan du flytte kokekaret fritt - temperaturen på den nye kokesonen anpasser seg automatisk.

#### Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur
- Opptellingstimer
- reStart-funksjon
- quickStart-funksjon

#### Miljø og sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Display som viser energiforbruk

#### Installasjon

- Tilkoblingskabel (1,1 M) Norwesco-kontakt

**iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark  
betjening  
EX877LEC1X**

Måltegninger

