



iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, sort EX877LVC1E



studioLine

Induksjonsplatetopp med innovative funksjoner for ekstra fleksibilitet under matlagingen.

- ✓ Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.
- ✓ Med fryingSensor holder platetoppen varmen konstant, uansett hvor lenge du steker - og ingenting brenner fast.
- ✓ Med Dual lightSlider betjenes platetoppen enkelt og intuitivt.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Energiforbruk : Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 5
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500
 Produktbredde (mm) : 812
 Mål i mm (HxBxD) : 51 x 812 x 520
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 953 x 603
 Nettvekt (kg) : 16,488
 Bruttovekt (kg) : 18,1
 Restvarmeindikator : Separat
 Plassering av kontrollpanelet : Foran
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk
 Farge overflate : børstet aluminium, sort
 Fargen på rammen : børstet aluminium
 Godkjennelse : AENOR, CE
 Lengden på strømledningen (cm) : 110
 EAN-kode : 4242003717028
 Tilkoblingseffekt (W) : 7400
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60



4 242003 717028

Ekstra tilbehør

HZ390522	Grill
HZ390512	Stor Teppan Yaki
HZ390230	Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm
HZ390220	Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm
HZ390210	Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm
HZ390090	Wokpanne med lokk
HZ390042	Sett med 3 kjeler og 1 stekepanne f induk
HZ390012	Gryte for platetopper med induksjon
HZ390011	Gryte for platetopper med induksjon

iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, sort EX877LVC1E

Beskrivelse

Komfort

- Betjening med Dual LightSlider
- 17 effekttrinn

Profesjonell utrustning

- Mer fleksibel matlagning med flexInduction.
- Automatisk varmeregulering i tre trinn med PowerMove Plus
- fryingSensor Plus - stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner

Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur
- Opptellingstimer
- reStart-funksjon
- quickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet

- Display som viser energiforbruk
- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Display som viser energiforbruk

iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, sort EX877LVC1E

Måltegninger

