



## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EX877LYE3E



Induksjonsplatetopp med innovative funksjoner for ekstra fleksibilitet under matlagingen.

- ✓ Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.
- ✓ Med fryingSensor holder platetoppen varmen konstant, uansett hvor lenge du steker - og ingenting brenner fast.
- ✓ Med Dual lightSlider betjenes platetoppen enkelt og intuitivt.
- ✓ flexInduction Plus anpasser kokesonen til ulike kokekar og gryter med opptil 30 cm diameter, for mer fleksibilitet.
- ✓ cookingSensor Plus er et intelligent system som forhindrer overkoking gjennom nøye temperaturkontroll.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk  
 Konstruksjonstype : Bygg-inn  
 Energiforbruk : Elektrisk  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4  
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500  
 Produktbredde (mm) : 812  
 Mål i mm (HxBxD) : 51 x 812 x 520  
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 953 x 603  
 Nettvekt (kg) : 17,588  
 Bruttvekt (kg) : 19,2  
 Restvarmeindikator : Separat  
 Plassering av kontrollpanelet : Foran  
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk  
 Farge overflate : sort  
 Godkjennelse : AENOR, CE  
 Lengden på strømleningen (cm) : 110  
 EAN-kode : 4242003755136  
 Tilkoblingseffekt (W) : 7400  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60

#### Inkludert tilbehør

1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm

#### Ekstra tilbehør

HZ39050	CookingSensor Plus - kokesensor
HZ390250	Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm
HZ390230	Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm
HZ390220	Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm
HZ390210	Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm
HEZ390522	Stekepanne for StekeSensor
HEZ390090	Wok, rustfri med glasslokk



## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening EX877LYE3E

### Beskrivelse

#### Komfort

- Betjening med Dual LightSlider
- 17 effekttrinn

#### Profesjonell utrustning

- 2 utvidbare flexInduction-soner
- Med flexMotion kan du flytte kokekaret fritt - temperaturen på den nye kokesonen anpasser seg automatisk.
- Automatisk varmeregulering i tre trinn med PowerMove Plus
- fryingSensor Plus - stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- cookingSensor Plus - kokesensor
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner

#### Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur
- Opptellingstimer
- reStart-funksjon
- quickStart-funksjon

#### Miljø og sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Display som viser energiforbruk

iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Autark  
betjening  
EX877LYE3E

## Måltegninger

