


## iQ700, Induksjonstopp, 90 cm, Autark betjening EX977LVC1E



Platetopp med induksjon og innovative funksjoner for mer fleksibilitet under matlagingen.

- ✓ Med Dual lightSlider betjenes platetoppen enkelt og intuitivt.
- ✓ Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.
- ✓ Med fryingSensor holder platetoppen varmen konstant, uansett hvor lenge du steker - og ingenting brenner fast.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk  
 Konstruksjonstype : Bygg-inn  
 Energiforbruk : Elektrisk  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 5  
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 880-880 x 490-500  
 Produktbredde (mm) : 912  
 Mål i mm (HxBxD) : 51 x 912 x 520  
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 1073 x 603  
 Nettovekt (kg) : 21,165  
 Bruttovekt (kg) : 23,0  
 Restvarmeindikator : Separat  
 Plassering av kontrollpanelet : Foran  
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk  
 Farge overflate : sort  
 Godkjennelse : AENOR, CE  
 Lengden på strømledningen (cm) : 110  
 EAN-kode : 4242003698297  
 Tilkoblingseffekt (W) : 11100  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50



4 242003 698297

### Ekstra tilbehør

HZ390522	Grill
HZ390512	Stor Teppan Yaki
HZ390250	Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm
HZ390230	Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm
HZ390220	Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm
HZ390210	Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm
HZ390012	Gryte for platetopper med induksjon
HZ390011	Gryte for platetopper med induksjon

## iQ700, Induksjonstopp, 90 cm, Autark betjening EX977LVC1E

### Beskrivelse

#### Komfort

- Betjening med Dual lightSlider
- 17 effekttrinn

#### Profesjonell utrustning

- Trekretssone: utvidbar kokesone, 2x flexZone
- 5 induksjonssoner med kasserollesensor - starter først når det står en kasserolle på sonen
- fryingSensor Plus - stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Automatisk varmeregulering i tre trinn med powerMove Plus

#### Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- Varselur
- Opptellingstimer
- reStart-funksjon
- quickStart-funksjon

#### Miljø og sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Display som viser energiforbruk

## iQ700, Induksjonstopp, 90 cm, Autark betjening EX977LVC1E

### Måltegninger

