


**iQ700, Induksjonstopp, 90 cm,
Sort
EZ977KZY1E**



Ekstra tilbehør

HZ32WA00 ; HZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390210 Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm, HZ390220 Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm, HZ390230 Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm, HZ390240 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390250 Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm, HZ39050 CookingSensor Plus - kokesensor, HZ390512 Stor Teppan Yaki, HZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HZ9ES100 ; HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 ; HZ9SE040 4 stycken set, HZ9SE060 6 pieces Set

freeInduction platetopp med activeLight and Home Connect: maksimal fleksibilitet under matlagingen.

- ✓ Home Connect: La koketoppen bli en del av det smarte kjøkkenet ditt.
- ✓ Intelligent system som forhindrer overkoking gjennom nøyte temperaturkontroll - cookingSensor Plus
- ✓ Bytt effektnivå i fem trinn enkelt ved å flytte kokekaret over platetoppen - powerMove Pro
- ✓ flexMotion husker den valgte innstillingen for enhver kjele; når du flytter den til en annen kokesone, tar den innstillingene med seg.
- ✓ cookConnect systemet: gir deg mulighet til å kontrollere forskjellige funksjoner i ventilatoren direkte fra platetoppen - ved matchende apparater.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie: Kokesone glasskeramikk
 Design: Innbygging
 Energiforbruk: Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 6
 Nisjemål (H x B x D): 61 x 880-880 x 490-500 mm
 Apparatets bredde: 912 mm
 Mål: 61 x 912 x 520 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 152 x 1081 x 636 mm
 Vekt: 29.9 kg
 Bruttovekt: 33.5 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Plassering av kontrollpanelet: Front
 Farge overflate: Sort
 Lengden på strømledningen: 150.0 cm
 EAN-kode: 4242003784006
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



iQ700, Induksjonstopp, 90 cm, Sort EZ977KZY1E

Beskrivelse

- 90 cm: plass til 6 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- freeInduction: bruk kokekar uansett størrelse eller form, hvor som helst på hele platetoppen.
- En stor kontinuerlig kokesone på 3200 cm²

Komfort

- TFT touchdisplay Plus (6,2"): styr platetoppen ved hjelp av berøringsskjermen og utforsk alle tilgjengelige funksjoner med fulltekstinformasjon og bilder.
- activeLight
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- powerMove Pro: øk eller reduser effektnivået bare ved å flytte kjelen fram eller bak (5 nivåer).
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- cookControl Plus: velg din matrett og få optimale programinnstillinger automatisk
- cookingSensor Plus - kokesensor: forhindrer overkoking gjennom automatisk temperaturregulering ved hjelp av en sensor som festes på kjelen.

Connectivity

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.

Design

- studioLine ramme, blackSteel
- studioLine design eksklusivt soneprint: minimalistisk design med

mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet

- 3-trinns restvarmeindikator: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slår av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 61 x 912 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 61 x 880 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.5 m, connected directly

Tilbehør



- N**0149 følger med

iQ700, Induksjonstopp, 90 cm,
Sort
EZ977KZY1E

Måltegninger



① Det må være en luftespalte



① Det må være en luftespalte.