

**BOSCH**

**Serie 6, Integrert fryseskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel
GIN81ACF0**

A
G F

Inkludert tilbehør

1 x Isteringsbrett

Ekstra tilbehør

KSZB0S00 Tilbehør for kjøling

Moderne fryseskap med automatisk avriming og elektronisk temperaturkontroll: still inn temperaturen nøyaktig og enkelt.

- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet takket være flyttbare og justerbare glasshyller og skuffer i fryseren.
- **No Frost:** ingen behov for avriming takket være perfekt beskyttelse mot isdannelse – sparer både energi og tid.
- **BigBox:** ekstra stor fryseskuff.
- **Fresh Sense:** temperaturkontroll som alltid er tilgjengelig.
- **Intelligent Inverter-teknologi sørger for stabil temperaturkontroll og effektiv ytelse.**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: F
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	294 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 212 l
Aktuelle akustiske støyutslipp: 36 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Temperaturdisplay på fryseren: Digitalt
Belysning: Nei
Produktkategori: Fryseskap
Konstruksjonstype: Integrert
Dekoramme med plate: Ikke mulig
Automatisk avfrostning: Full
Apparatets høyde: 1772 mm
Apparatets bredde: 558 mm
Dybde på produkt: 545 mm
Emballasjemål (H x B x D): 1840 x 610 x 640 mm
Nettovekt: 65.3 kg
Bruttovekt: 70.0 kg
Tilkoblingsgrad: 120 W
Sikring: 10 A
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230.0 cm
Dørhengsel: Venstre, kan hengsles om
Avriming: Automatic
Varselsignal / driftfeil: Både visuelt og hørbart
Låsbar dør: Nei
Antall skuffer / kurver: 5
Antall fryselukker: 2
EAN-kode: 4242005183470
Varemerke: Bosch
Modellbetegnelse: GIN81ACF0
Produktkategori: Fryseskap
Medfølgende tilbhør: 1 x Isteringsbrett



4 242005 183470

**Serie 6, Integrert frysесkap, 177.2 x
55.8 cm, soft close flathengsel
GIN81ACF0**

**Moderne frysесkap med automatisk
avriming og elektronisk
temperaturkontroll: still inn temperaturen
nøyaktig og enkelt.**

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: F
- Net volum (frys): 212 l
- Årlig energiforbruk: 294
- Lydnivå: 36 dB

Komfort og Sikkerhet

- NoFrost
- Flathengsler - Door on door
- Elektronisk temperaturregulering med TouchControl
- FreshSense: intelligent sensorknologi gir jevn temperatur
- Akustisk varslingssignal, Optisk varsling

Frysedel

- 5 transparente frysесkuffer, 2 BigBox

Teknisk informasjon


- Venstre, kan hengsles om

Dimensjoner



- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm

**BOSCH**

Serie 6, Integrert frysесkap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel GIN81ACF0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal.

A: Vekt
A: Høyde på apparatet inklusive hengsler i mm


B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg

C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg


D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


B+5 / C+5



Mål i mm




Mål i mm



Mål i mm

Maks. tillatt vekt på møbelfrontene




Hvis det monteres møbeldører som overskriver den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22



BOSCH

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene
i tabellen for å sikre at døren kan åpnes
uten å skubbe borti skapet ved siden av.
Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.