

iQ300, Komfyr, hvit HA422210U



A



Komfyr med energieffektiv glasskeramikktopp, godt utstyrt for koking, steking og baking.

✓ Energiklasse A for effektiv steking og baking

Beskrivelse

Teknisk data

Konstruksjonstype : Frittstående
 Mål i mm (HxBxD) : 900 x 600 x 600
 Lengden på strømledningen (cm) : 120
 Nettvekt (kg) : 56,078
 Bruttvekt (kg) : 60,0
 EAN-kode : 4242003695944
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU) : 1
 Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU) : 71
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,88
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) : 103,5
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Støpseltype : uten kontakt

Inkludert tilbehør

2 x Bakebrett
 emalje
 1 x Rist
 1 x Universalpanne

Ekstra tilbehør

HZ915001 Glasspanne 5,1l med lokk
 HZ334000 Rist, komfyr med stiger
 HZ333003 Proff panne
 HZ333001 Deksel for Proff panne
 HZ332011 Langpanne
 HZ331011 Emaljert brett komfyr med stiger
 HZ331003 Bakebrett, komfyr med stiger
 HZ327000 Pizzasten
 HZ325000 Todelt bakebrett
 HZ317000 Pizzaform, 35 cm
 HZ10420 Grytevern komfyr 50/60/70cm (HEZ42TS)

iQ300, Komfyr, hvit HA422210U

Beskrivelse

- Energiklasse A (på en skala från A+++ till D)

Type platetopp / Funksjoner

- Glasskeramisk platetopp
- 4 highSpeed kokesoner

Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 71 l
- Konvensjonell stekeovn
- 4 stekefunksjoner: over-/undervarme, undervarme, stor variogrill, liten variogrill

Komfort

- Uttakbare ovnsstiger
- Antall ovnslamper: 1 stk. (40 W) plassering i taket

Design

- Sylinderbrytere
- Innerdør i helglass

Miljø og Sikkerhet


- Sikkerhet: mekanisk dørlås
- Dørtemperatur maks. 40°C

Installasjon / Montering

- Uttrekkbar oppbevaringskuff
- Høydejusterbare føtter

iQ300, Komfyr, hvit
HA422210U

Måltegninger



Mål i mm