

## iQ300, Komfyr, hvit HA422211U



A

Komfyr med energieffektiv glasskeramikktopp, godt utstyrt for koking, steking og baking.

✓ Energiklasse A for effektiv steking og baking

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Konstruksjonstype : Frittstående  
 Mål i mm (HxBxD) : 900 x 600 x 600  
 Lengden på strømledningen (cm) : 120  
 Nettvekt (kg) : 55,778  
 Bruttvekt (kg) : 60,0  
 EAN-kode : 4242003818411  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU) : 1  
 Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU) : 71  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,88  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) : 103,5  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Støpseltype : uten kontakt



### Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett  
 emalje  
 1 x Rist  
 1 x Universalpanne

### Ekstra tilbehør

HZ915001 Glasspanne 5,1l med lokk  
 HZ334000 Rist, komfyr med stiger  
 HZ333003 Profi panne  
 HZ333001 Deksel for Proff panne  
 HZ332011 Langpanne  
 HZ331011 Emaljert brett komfyr med stiger  
 HZ331003 Bakebrett, komfyr med stiger  
 HZ327000 Pizzasten  
 HZ325000 Todelt bakebrett  
 HZ317000 Pizzaform, 35 cm  
 HZ10420 Grytevern komfyr 50/60/70cm (HEZ42TS)

## iQ300, Komfyr, hvit HA422211U

### Beskrivelse

- Energiklasse A (på en skala från A+++ till D)

#### Type platetopp / Funksjoner

- Glasskeramisk platetopp
- 4 highSpeed kokesoner

#### Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 71 l
- Konvensjonell stekeovn
- 4 stekefunksjoner: over-/undervarme, undervarme, stor variogrill, liten variogrill

#### Komfort

- Uttakbare ovnsstiger
- Antall ovnslamper: 1 stk. (40 W) plassering i taket

#### Design

- Sylinderbrytere
- Innerdør i helglass

#### Miljø og Sikkerhet


- Sikkerhet: mekanisk dørlås
- Dørtemperatur maks. 40°C

#### Installasjon / Montering

- Uttrekkelig oppbevaringskuff
- Høydejusterbare føtter

iQ300, Komfyr, hvit  
HA422211U

Måltegninger



Mål i mm