

## iQ100, Komfyr med induksjonstopp, hvit HA628210U



A



Komfyr med energieffektiv induksjonstopp, riktig utstyrt for koking, steking og baking.

- ✓ Moderne induksjonsteknologi gjør matlagingen raskere, renere og sikrere.
- ✓ Energiklasse A for effektiv steking og baking

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Konstruksjonstype : Frittstående  
 Mål i mm (HxBxD) : 900 x 600 x 600  
 Lengden på strømledningen (cm) : 120  
 Nettovekt (kg) : 58,481  
 Bruttovekt (kg) : 63,0  
 EAN-kode : 4242003699676  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU) : 1  
 Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU) : 66  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,96  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,88  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) : 106,0  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50  
 Støpseltype : uten kontakt

### Inkludert tilbehør

2 x Bakebrett  
 emalje  
 1 x Rist  
 1 x Universalpanne

### Ekstra tilbehør

HZ915001 Glasspanne 5,1l med lokk  
 HZ334000 Rist, komfyr med stiger  
 HZ333003 Profi panne  
 HZ333001 Deksel for Proff panne  
 HZ332011 Langpanne  
 HZ331011 Emaljert brett komfyr med stiger  
 HZ331003 Bakebrett, komfyr med stiger  
 HZ327000 Pizzasten  
 HZ325000 Todelt bakebrett  
 HZ317000 Pizzaform, 35 cm  
 HZ10420 Grytevern komfyr 50/60/70cm (HEZ42TS)

## iQ100, Komfyr med induksjonstopp, hvit HA628210U

### Beskrivelse

- Energiklasse A (på en skala från A+++ till D)

#### Type platetopp / Funksjoner

- touchControl - enkel styring av platetoppen
- 4 induksjonssoner
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- quickStart-funksjon
- reStart-funksjon
- 17 effektrinn

#### Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 66 l
- 7 stekefunksjoner: over-/undervarme, undervarme, omluft, tining, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill

#### Komfort

- Antall ovnslamper: 1 stk. (40 W) plassering i taket
- Timer med sikkerhetsutkobling for alle kokesoner
- Uttakbare ovnsstiger

#### Design

- Digitalt funksjonsdisplay
- Sylinderbrytere
- Innerdør i helglass

#### Miljø og Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Sikkerhet: Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling, Kasserollesensor, powerManagement funksjon
- Sikkerhet: mekanisk dørlås
- Dørtemperatur maks. 40°C

#### Installasjon / Montering

- Uttrekkbar oppbevaringskuff
- Høydejusterbare føtter

iQ100, Komfyr med induksjonstopp,  
hvit  
HA628210U

## Måltegninger



Mål i mm