

iQ300, Komfyr, edelstål HA723521U



A



Komfyr med energieffektiv glasskeramikktopp, godt utstyrt for koking, steking og baking.

- ✓ Perfekt resultat med steking på opp til 3 nivåer samtidig, med innovativ varmfordeling med 3D varmluft Plus.
- ✓ Energieffektivitet klasse A for effektiv steking og baking
- ✓ Ønsket ovnstemperatur oppnås på kort tid med funksjonen quickStart-hurtigoppvarming

Beskrivelse

Teknisk data

Konstruksjonstype : Frittstående
 Mål i mm (HxBxD) : 900 x 600 x 600
 Lengden på strømlinjen (cm) : 120
 Nettovekt (kg) : 57,981
 Bruttovekt (kg) : 62,0
 EAN-kode : 4242003819258
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU) : 1
 Brukbar volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU) : 66
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,84
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) : 101,2
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Støpseltype : uten kontakt

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett
 emalje
 1 x Rist
 1 x Universalpanne

Ekstra tilbehør

HZ915001 : Glasspanne 5,1l med lokk , HZ338357 : Teleskoputtrekk x 3 , HZ334000 : Rist, komfyr med stiger , HZ333003 : Profi panne , HZ333001 : Deksel for Proff panne , HZ332011 : Langpanne , HZ331011 : Emaljert brett komfyr med stiger , HZ331003 : Bakebrett, komfyr med stiger , HZ327000 : Pizzasten , HZ325000 : Todelt bakebrett , HZ317000 : Pizzaform, 35 cm , HZ10420 : Grytevern komfyr 50/60/70cm (HEZ42TS)

iQ300, Komfyr, edelstål HA723521U

Beskrivelse

- Energiklasse A (på en skala från A+++ till D)

Type platetopp / Funksjoner

- Glasskeramisk platetopp
- 4 trinnløst regulerbare highSpeed kokesoner, hvorav en tokretssone

Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 66 l
- Multifunksjonsovn
- 8 stekefunksjoner: over-/undervarme, undervarme, varmluft, pizzafunksjon, tining, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill
- Hurtigoppvarming

Komfort

- Bakvegg med ecoClean
- Antall ovnslamper: 1 stk. (40 W) plassering i taket
- Uttakbare ovnsstiger
- Teleskoputtrekk kan bestilles som tilbehør

Design

- Forsenkbare brytere, sylinderbrytere
- Innerdør i helglass

Miljø og Sikkerhet


- 4 restvarmeindikatorer
- Sikkerhet: mekanisk dørlås
- Dørtemperatur maks. 40°C

Installasjon / Montering

- Uttrekbar oppbevaringsskuff
- Høydejusterbare føtter

iQ300, Komfyr, edelstål
HA723521U

Måltegninger



Mål i mm