

iQ300, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustfritt stål HB271ABS0S



A



Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HZ327000 Pizzasten, HZ32WA00 ;, HZ530000 slimSize universalpanne, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ538000 varioClip teleskoputtrekk, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk

Ovnen forkorter matlagingsstiden med rask forvarming. Med pyrolytisk activeClean ordner rengjøringen seg selv.

- ✓ activeClean® – Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ humidClean Plus: For å få til en rask rengjøring, mykgjøres smuss av damp fra såpevann. Det gjør at det lett kan fjernes.
- ✓ LED-Touchcontrol: Enkel å bruke, uten brytere.
- ✓ cookControl10: ti forhåndsinnstilte programmer garanterer beste resultater for dine matretter.
- ✓ 3D hotAir Plus – Jevn varmedistribusjon på inntil tre nivåer samtidig, for garanterte fremragende resultater.

Beskrivelse

Teknisk data

Design:Innbygging
 Integriert rengjøringsystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål: 595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 660 x 655 x 670 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale:Glass
 Vekt: 39.0 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Type av varmeelement: Grill, stor flate, skånsom varmluft, Varmluft, Konvensjonell varme, Varmluftsgrill
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003925461
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 95.3 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



iQ300, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustfritt stål HB271ABS0S

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- 5 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, skånsom varmluft
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- Teleskopskinner kan ettermonteres

Design

- touchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- Hydrolyse rengjøring
- Innerdør i helglass

Komfort

- LED-Touchcontrol
- Stanghåndtak
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- optisk temperaturkontroll cookControl
- cookControl, 10 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Automatisk hurtigoppvarming
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Start-/stoppknapp, mekanisk dørlås

Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energriforbruk i standard drift: 0.99 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift: 0.81 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l



Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm


- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

**iQ300, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustfritt stål
HB271ABS0S**

Måltegninger



Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

Innbygging med platetopp.

