

## iQ300, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Dyp svart inox HB272ABBO



A



1 x Kombirist, 1 x Langpanne

HZ327000 Pizzasten, HZ32WA00, HZ530000 slimSize universalpanne, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ638000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ538000 varioClip teleskoputtrekk, HZ617000 Pizzaform, 35 cm

Ovnen forkorter matlagingstiden med rask forvarming. Med pyrolytisk activeClean ordner rengjøringen seg selv.

- ✓ activeClean® – Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ LED-Touchcontrol: Enkel å bruke, uten brytere.
- ✓ 3D hotAir Plus – Jevn varmedistribusjon på inntil tre nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.
- ✓ humidClean Plus: For å få til en rask rengjøring, mykgjøres smuss av damp fra såpevann. Det gjør at det lett kan fjernes.
- ✓ cookControl10: ti forhåndsinnstilte programmer garanterer beste resultater for dine matretter.

Design: .....Innbygging  
 Integrrert rengjøringsystem: ..... Pyrolytisk+hydrolytisk  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mål: .....595 x 594 x 548 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): .....675 x 660 x 690 mm  
 Materialet på kontrollpanelet: ..... Glass  
 Dørmateriale: .....Glass  
 Vekt: ..... 37.2 kg  
 Nettovolum ovn: ..... 71 l  
 Type av varmeelement: Grill, stor flate, skånsom varmluft, Varmluft, Konvensjonell varme, Pizza-innstilling, Underverme, Varmluftsgrill  
 Temperaturregulering: ..... Elektronisk  
 Antall innvendig lys: ..... 1  
 Lengden på strømledningen: ..... 120.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003931479  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): ..... 1  
 Energiklasse: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): ..... 95.3 %  
 Tilkoblingsgrad: ..... 3600 W  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



## iQ300, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Dyp svart inox HB272ABBO

### Type stekeovn / stekefunksjon

- 7 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzafunksjon, undervarme, skånsom varmluft
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

### Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- Teleskopskinner kan ettermonteres

### Design

- touchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

### Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- Hydrolyse rengjøring
- Innerdør i helglass

### Komfort

- LED-Touchcontrol
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- optisk temperaturkontroll cookControl
- cookControl, 10 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- Stanghåndtak
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Automatisk hurtigoppvarming
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte

### Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

### Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Start-/stopknapp



### Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energriforbruk i standard drift: 0.99 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdriфт: 0.81 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l


### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

iQ300, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Dyp svart inox  
HB272ABBO




Mål i mm



A: 19,5 mm  
B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

Innbygging med platetopp.



Avstand min.:  
Induksjonstopp: 5 mm  
Gassbluss: 5 mm  
Elektrisk platetopp: 2 mm