

## iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustfritt stål HB634GBS1



A+



1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

HZ327000 Pizzasten, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ625071 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ638100 Teleskoputtrekk x 1, fullt uttrekk, HZ638200 Teleskoputtrekk x 2, fullt uttrekk, HZ638300 Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

Kortere tilberedningstid takket være rask forvarming og coolStart.

- ✓ fastPreheat – Rask oppvarming av ovnen. coolStart – Ingen forhåndstining av frossenmat trengs.
- ✓ Kutt ned på ovnsrensing – ecoClean.
- ✓ Lettlest og brukervennlig TFT-display.
- ✓ 4D hotAir Plus – Jevn varmedistribusjon på opptil fire nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.
- ✓ softMove: myk åpning og stenging av ovnsdøren.

Design: .....Innbygging  
 Integriert rengjøringsystem: ..... EcoClean Direct  
 Rengjøringsprogram, Hydrolytisk  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mål: .....595 x 594 x 548 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): .....675 x 660 x 690 mm  
 Materialet på kontrollpanelet: .....Rustfritt stål  
 Dørmateriale: .....Glass  
 Vekt: ..... 35.1 kg  
 Nettovolum ovn: ..... 71 l  
 Type av varmeelement: ..4D-varmluft, Grill, stor flate, Varmluft eco, Grill i halv bredde, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme ECO, Pizza-innstilling, tilberedning ved lav temperatur, Deep-frozen food special, Undervarme, Varmluftsgrill, Forvarme, oppvarming  
 Temperaturregulering: ..... Elektronisk  
 Antall innvendig lys: ..... 1  
 Lengden på strømledningen: ..... 120.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003672372  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): .....1  
 Energiklasse: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): .....81.2 %  
 Tilkoblingsgrad: ..... 3600 W  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: .....220-240 V  
 Frekvens: ..... 60; 50 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



## iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustfritt stål HB634GBS1

### Type stekeovn / stekefunksjon

- 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 71 l

### Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- Teleskopskinner kan ettermonteres

### Design

- Ovnsrom i antrasit emalje

### Rengjøring

- Bakvegg med ecoClean
- humidClean (hydrolyserengjøring)
- Helglass innerdør

### Komfort

- 2,8" TFT-fargedisplay med klartekst og touch control
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll Sabbath-funksjon
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Stanghåndtak
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte

### Tilbehør

- 1 x Langpanne, 1 x Kombirist, 1 x Bakebrett, emalje

### Miljø og Sikkerhet

- Dørtemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter

### Tekniske info


- Lengde kabel: 120 cm
- Spennning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.87 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l

### Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm

- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.
- Vi anbefaler å velge komplementære produkter fra IQ700, for å sikre en optimal designkombinasjon av dine integrerte hvitevarer.

**iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustfritt stål  
HB634GBS1**




Mål i mm



Mål i mm

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetoptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm



Mål i mm