


iQ500, Innbyggingsovn, edelstål HB65AR520S



Innbyggingsovn - enkel, moderne og lett håndterlig. Høyde 60 cm.

- ✓ activeClean®: på grunn av automatisk selvrens trenger ovnen knapt manuell rengjøring.
- ✓ Energieffektiv matlaging og baking på ett nivå med varmluftsprogrammet hotAir Eco.
- ✓ Energiklasse A for effektiv steking og baking

Beskrivelse

Teknisk data

Farge / materiale, front : edelstål
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Integrrert rengjøringsssystem : Pyrolytisk
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 575-597 x 560-568 x 550
 Mål i mm (HxBxD) : 595 x 595 x 515
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 665 x 635 x 635
 Materialet på kontrollpanelet : Rustfritt stål
 Dørmateriale : Glass
 Nettovekt (kg) : 36,610
 Nettovolum ovn (liter) : 57
 Ovnsfunksjoner : Hot Air-Eco, Omluftsg Grill, Over-/undervarme, Stor vario-flategrill, Undervarme, Varmluft
 Materiale i ovnsrom : Emaljert
 Temperaturregulering : Elektronisk
 Antall innvendig lys : 1
 Godkjennelse : AENOR, CE
 Lengden på strømledningen (cm) : 95
 EAN-kode : 4242003646724
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU) : 1
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,70
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) : 88,6
 Tilkoblingseffekt (W) : 3580
 Sikring (A) : 16
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord

Ekstra tilbehør

HZ317000 Pizzaform, 35 cm



4 242003 646724

iQ500, Innbyggingsovn, edelstål HB65AR520S

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Ovnsvolum: 57 l
- Energiflasse A
- 6 stk. stekefunksjoner: varmluftgrill, stor variogrill, varmluft, varmluft eco, undervarme, over-/undervarme
- Temperaturregulering 50 - 270° C

Design

- Displayfarge hvit, med blå lysdioder
- popOut brytere, Sylinderbryter(e)
- Innerdør i helglass
- Elektronisk ur

Komfort


- activeClean - automatisk selvrengrensing med pyrolyse
- Teleskoputtrekk, 1 nivå, stoppfunksjon
- Automatisk hurtigoppvarming
- Ovnsbelysning i tak

Miljø og Sikkerhet

- Sikkerhet: Restvarmeindikator, barnesperre for ovnsfunksjoner, mekanisk dørlås, automatisk sikkerhetsutkobling
- < 60 °C ved pyrolysrengjøring


**iQ500, Innbyggingsovn, edelstål
HB65AR520S**

Måltegninger



* Gjelder metallfronter 20 mm

Mål i mm



* Gjelder metallfronter 20 mm

Mål i mm