

iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustfritt stål HB674GBS1



A+



1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

HZ327000 Pizzasten, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ625071 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ638170 Teleskoputtrekk x 1, fullt uttrekk, HZ638270 Teleskoputtrekk x 2, fullt uttrekk, HZ638370 Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

Stekeovn som gir mer tid i hverdagen gjennom innovative funksjoner som coolStart og activeClean®pyrolytisk selvrensjøring.

- ✓ activeClean® – Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ Lettlest og brukervennlig TFT-display.
- ✓ 4D hotAir Plus – Jevn varmedistribusjon på opptil fire nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.
- ✓ softMove: myk åpning og stenging av ovnsdøren.
- ✓ fastPreheat – Rask oppvarming av ovnen. coolStart – Ingen forhåndstining av frossenmat trengs.

Design:Innbygging
 Integriert rengjøringsystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål: 595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 670 x 670 x 680 mm
 Materialet på kontrollpanelet:Rustfritt stål
 Dørmateriale:Glass
 Vekt: 38.3 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Type av varmeelement: ..4D-varmluft, Grill, stor flate, Varmluft eco, Grill i halv bredde, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme ECO, Pizza-innstilling, tilberedning ved lav temperatur, Deep-frozen food special, Undervarme, Varmluftsgrill, Forvarme, oppvarming
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003658307
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU):1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustfritt stål HB674GBS1

Type stekeovn / stekefunksjon

- 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- Teleskopskinner kan ettermonteres, tåler pyrolyse

Design

- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- humidClean (hydrolyserengjøring)
- Innerdør i helglass

Komfort

- 2,8" TFT-fargedisplay med klartekst og touch control
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll Sabbath-funksjon
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Stanghåndtak
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte

Tilbehør

- 1 x Langpanne, 1 x Kombirist, 1 x Bakebrett, emalje

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter


Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.87 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l


Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.
- Vi anbefaler å velge komplementære produkter fra IQ700, for å sikre en optimal designkombinasjon av dine integrerte hvitevarer.

**iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustfritt stål
HB674GBS1**




Mål i mm



Mål i mm

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetoptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm



Mål i mm