

iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort HB722G1B1S



A+



Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HZ327000 Pizzasten, HZ32WA00 ; HZ530000 slimSize universalpanne, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ538000 varioClip teleskoputtrekk, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ633073 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ638000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk

Den smarte ovnen med Oven Assistant med Voice Control for intuitiv programinnstilling.

- ✓ Oven Assistant med Voice Control: Intuitiv styring av de riktige programmene.
- ✓ humidClean Plus: For å få til en rask rengjøring, mykgjøres smuss av damp fra såpevann. Det gjør at det lett kan fjernes.
- ✓ Home Connect med Remote Control og Monitoring: Utnytt potensialet i den smarte ovnen din til det fulle.
- ✓ cookControl Plus: Forhåndsprogrammerte innstillinger for uovertrufne resultater.
- ✓ 3D hotAir Plus – Jevn varmedistribusjon på inntil tre nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.

Beskrivelse

Teknisk data

Design:Innbygging
 Integret rengjøringsystem: Hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål:595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D):670 x 670 x 680 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale:Glass
 Vekt: 36.9 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Type av varmeelement: Grill, stor flate, skånsom varmluft, Varmluft, Grill i halv bredde, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme, skånsom, Pizza-innstilling, Deep-frozen food special, Undervarme, Varmluftsgrill
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003901533
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort HB722G1B1S

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Stekeovn med 10 oppvarmingsmåter: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, skånsom varmluft, skånsom oppvarming
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.

Design

- touchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- Hydrolyse rengjøring
- Helglass innerdør

Komfort

- Ovnsassistent med Voice Control
- TFT-touchdisplay
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Dørtemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.87 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm

- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

Måltegninger

