

iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort HB976GMB1S



A+



Den smarte ovnen med Oven Assistant med Voice Control, activeClean for enkel innvendig rengjøring og roastingSensor Plus for eksellente stekeresultater.

- ✓ cookControl Pro: Fabelaktige resultater, uansett oppskrift eller anledning.
- ✓ Oven Assistant med Voice Control: Intuitiv styring av de riktige programmene.
- ✓ humidClean Plus: For å få til en rask rengjøring, mykgjøres smuss av damp fra såpevann. Det gjør at det lett kan fjernes.
- ✓ Home Connect med Remote Control og Monitoring: Utnytt potensialet i den smarte ovnen din til det fulle.
- ✓ roastingSensor Plus: Perfekte stekeresultater.

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

AOVG9MF00S ; HZ327000 Pizzasten, HZ32WA00 ; HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ633073 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ635000 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, HZ638070 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk

Design:Innbygging
 Integrrert rengjøringsystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål: 595x594x548 mm
 Emballasjemål (H x B x D):670 x 670 x 680 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale:Glass
 Vekt: 38.9 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Type av varmeelement:4D-varmluft, Grill, stor flate, Varmluft skånsomt, Grill, liten flate, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme skånsom, Pizza-innstilling, Matlaging ved av temperatur, coolStart, Undervarme, Varmluftsgrill, Forvarme, Holde varm
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003902134
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU):81.2 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort HB976GMB1S

Type stekeovn / stekefunksjon

- Stekeovn med 13 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- Pyrolysebestandige varioClip-rails Plus, fullt uttrekkbar og med stoppfunksjon.

Design

- blackSteel design
- touchControl-betjening
- studioLine glasshåndtak
- Ovnstrom i antrasit emalje

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- Hydrolyse rengjøring
- Innerdør i helglass

Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll remaining time prediction Steketermometer
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- cookControl Pro
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

Tekniske info


- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.87 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l

Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort HB976GMB1S


Installasjon av to apparater oppå hverandre
Luftutskiftning



A: Luftinntak $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mål i mm



Mål i mm

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetoptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm

