

**Serie | 6, Innbyggingsovn, edelstål  
HBA74R252E**

**Ekstra tilbehør**

HEZ317000 : Pizzaform, 35 cm

**Innbyggingsovn med pyrolytisk selvrens -  
sparer deg tid og energi ved rengjøringen**

- **Pyrolyse:** automatisk selvrens av ovnsrommet.
- **Varmluft Eco:** energieffektiv oppvarming på et nivå.
- **Energiklasse A:** Beste bakeresultat, lavt energiforbruk

**Teknisk data**

Farge / materiale, front :	edelstål
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Integrert rengjøringssystem :	Pyrolytisk
Nisjemål i mm (H x B x D) :	575-597 x 560-568 x 550
Mål i mm (HxBxD) :	595 x 595 x 515
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	665 x 635 x 635
Materialet på kontrollpanelet :	Rustfritt stål
Dørmateriale :	Glass
Nettovekt (kg) :	34,839
Nettovolum ovn (liter) :	57
Ovnfunksjoner :	Hot Air-Eco, Liten vario-flategrill, Omluftsgrill, Over-/undervarme, Pizza setting, Stor vario-flategrill, Undervarme, Varmluft
Materiale i ovnsrom :	Emaljert
Temperaturregulering :	Elektronisk
Antall innvendig lys :	1
Godkjennelse :	AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) :	95
EAN-kode :	4242002742014
Antall ovnsrom - (2010/30/EU) :	1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,70
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) :	88,6
Tilkoblingseffekt (W) :	3580
Sikring (A) :	16
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord



## Serie | 6, Innbyggingsovn, edelstål HBA74R252E

### Innbyggingsovn med pyrolytisk selvrens - sparer deg tid og energi ved rengjøringen

---

#### **Type stekeovn / stekefunksjon**

- Ovnsvolum: 57 l
- Energiklasse A
- 8 stk. stekefunksjoner: 3D-varmluft Plus, stor VarioGrill, liten VarioGrill, varmluft eco, over-/undervarme, pizzafunksjon, undervarme, omluftsgriill
- Temperaturregulering 50 - 270° C

#### **Design**

- Betjeningspanel: rustfritt stål
- Pop-Out brytere, sylinderbrytere
- Glatte stekeovnsvegger
- Elektronisk ur og timer
- Innerdør i helglass


#### **Komfort**

- Pyrolyse - automatisk selvrens
- Ovnsbelysning i tak
- Hurtigoppvarming
- Teleskoputtrekk, 1 nivå, stoppfunksjon

#### **Miljø og Sikkerhet**


- Sikkerhet: mekanisk dørlås, sikkerhetsutkobling
- Dørlås aktiveres ved pyrolyserengjøring
- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C

**Serie | 6, Innbyggingsovn, edelstål**  
**HBA74R252E**



\* Gjelder metallfronter 20 mm

Mål i mm



\* Gjelder metallfronter 20 mm

Mål i mm