

Serie | 8, Kompaktovn med mikrobølge, hvit HBC86K723S



- **ColorGlass:** hvit glass front er et stilfullt alternativ til rustfritt stål.
- **EcoClean:** Ingen behov for manuell rengjøring takket være det selvrensende belegget som automatisk absorberer fett.
- **3D Varmluft Plus:** alltid gode resultat takket være optimal varmfordeling på op til 2 nivåer samtidig.
- Ovnsdør med bekvem åpning og lukking.
- **AutoPilot 70:** hver rett blir en suksess takket være 70 forhåndsinnstilte automatiske programmer.

Teknisk data

Type mikrobølgeovn :	Kombimikro
Kontrolltype :	Elektronisk
Farge / materiale, front :	hvit
Mål i mm (HxBxD) :	454 x 595 x 531
Innvendige mål (mm) :	226.0 x 424.0 x 366.0
Lengden på strømledningen (cm) :	180
Nettovekt (kg) :	37,159
Bruttovekt (kg) :	40,0
EAN-kode :	4242002527505
Maks. mikrobølgeeffekt (W) :	900
Tilkoblingseffekt (W) :	3600
Sikring (A) :	16
Spenning (V) :	220-230
Frekvens (Hz) :	50
Støpseltype :	fast tilkobling, uten kontakt



Inkludert tilbehør

1 x Kombirist
1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HMZ21GB : Ildfast glassform 3,5 l

Serie | 8, Kompaktovn med mikrobølge, hvit HBC86K723S

Ovntype med stekefunksjoner

- Stort ovnsvolum (42 l)
- Stekefunksjoner: over-/undervarme, omluft, 3D-varmluft, omluftsgill, mikrobølge, kombinasjonsdrift, undervarme, intensivvarme, holde varm, forvarme, stor variabel grill, liten variabel grill
- Inverter-teknologi - skånsom oppvarming
- AutoPilot - 70 automatiske programmer
- 5 effektrinn: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Komfort

- Halogenlampe
- Varslingsur, hurtigoppvarming, utsatt start
- Minnefunksjon med 6 minneplasser

Design

- Stort digitalt display for tilberedningstid og klokkeslett
- Klartekstdisplay for varmefunksjoner og vektautomatikk
- Pop-Out bryter med lysring
- Egnet for innbygging i et 60 cm bredt høyskap


Rengjøring:

- EcoClean selvrens - bakvegg, tak


Miljø og Sikkerhet

- Kald front (40°C)


Serie | 8, Kompaktovn med mikrobølge, hvit HBC86K723S



Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm

