


**Serie 6, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm,
Sort
HBG4795B0S**



A



Integrert stekeovn med praktisk steketermometer og automatiske matlagingsprogrammer som hjelper deg oppnå perfekte resultater.

- **Steketermometer** måler den optimale kjernetemperaturen av steken og grillmat.
- **3D Hotair:** Jevn varmfordeling for perfekt resultat på opptil tre nivåer på én gang.
- **Uttrykbare kontrollknapper:** Gjør fronten på stekeovnen lett å rengjøre, samtidig som det gir et smidig utseende.
- **Pyrolyse:** Renser ovnen, helt automatisk. Bare tørk bort asken etterpå.
- **SoftOpen og SoftClose-dører:** For myk og lydløs åpning og lukking.

Teknisk data

Konstruksjonstype:Integrert
 Integrert rengjøringsystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål (HxBxD):595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale: Glass
 Nettovekt:38.0 kg
 Nettovolum ovn:71 l
 Ovnfunksjoner: .Tining, Grill, stor flate, skånsom varmluft, Varmluft, Intensivvarme, Grill i halv bredde, Konvensjonell varme, Pizza-innstilling, tilberedning ved lav temperatur, Undervarme, Varmluftgrill, Forvarme, oppvarming
 Temperaturregulering:Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242005233595
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse:A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 95.3 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning:220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Medfølgende tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HEZ317000 Pizzaform, 35 cm, HEZ327000 Pizzasten, HEZ531000 delt bakebrett / halv størrelse, HEZ531010 langpanne, non-stick belegg, HEZ532000 universalpanne, emalje, HEZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HEZ538000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HEZ538200 teleskopskinner, 2 nivåer, HEZ538S00 teleskopskinner, 3 nivåer, inkl. 1 nivåu, HEZ634000 Rist (standard), HEZ638000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HEZ638200 Teleskoputtrekk x 2, fullt uttrekk, HEZ638300 Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Rist (til dampovn), HEZ915003 Ildfast glassform



**Serie 6, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm,
Sort
HBG4795B0S**

Integrert stekeovn med praktisk steketermometer og automatiske matlagingsprogrammer som hjelper deg oppnå perfekte resultater.

Type stekeovn / stekefunksjon

- 13 ovnsfunksjoner: 3D-varmluft Plus, over-/undervarme, omluftsgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, undervarme, intensivvarme, langtidsteking, tining, forvarming, hold-varm funksjon, skånsom varmluft
- Volum: 71 l
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C

Design

- dreiebryter, Pop-Out brytere, sylinderyttere
- Ekstrastor ovnsrom i emalje
- Innerdør i helglass
- Halogenlampe, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut


Komfort

- Pyrolyse - automatisk selvrens
- varioClip teleskopskinner (1 nivå), stoppfunksjon
- TFT-display (hvit skrift)
- Elektronisk ur og timer
- AutoPilot, 40 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Steketermometer
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Innebygd vifte
- Infoknapp


Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

**Serie 6, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm,
Sort
HBG4795B0S**




Mål i mm



Mål i mm


Mål i mm



A: 19,5 mm

B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

Innbygging med platetopp.



Mål i mm