

**Serie 6, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HBG517CS1S**



A



Integrert stekeovn med praktisk steketermometer og automatiske matlagingsprogrammer som hjelper deg oppnå perfekte resultater.

- **Steketermometer** måler den optimale kjernetemperaturen av steken og grillmat.
- **3D Hotair:** Jevn varmfordeling for perfekt resultat på opptil tre nivåer på én gang.
- **AutoPilot 10** har ti forhåndsinnstilte automatiske programmer slik at du enkelt lykkes med matlagingen.
- **Brukervennlig LCD-display (hvit).**
- **Uttrykkbare kontrollknapper:** Gjør fronten på stekeovnen lett å rengjøre, samtidig som det gir et smidig utseende.

Teknisk data

Konstruksjonstype: Integrert
 Integrert rengjøringsystem: Hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Rustrfritt stål
 Dørmateriale: Glass
 Nettvekt: 34.3 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Ovnfunksjoner: Grill, stor flate, skånsom varmluft, Varmluft, Konvensjonell varme, Pizza-innstilling, Undervarme, Varmluftsgrill
 Temperaturregulering: Mekanisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242005293773
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 95.3 %
 Tilkoblingsgrad: 3400 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Medfølgende tilbehør: 1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Bakebrett, emalje

Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Bakebrett, emalje

Ekstra tilbehør

HEZ531010 langpanne, non-stick belegg, HEZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HEZ538000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Grillrist, HEZ631070 Bakebrett, emalje, HEZ632070 Langpanne, emalje, pyrolysebestandig, HEZ633001 Lokk til proffpanne, HEZ633070 Proffpanne, HEZ634000 Rist (standard), HEZ636000 Langpanne av glass, HEZ638000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Rist (til dampovn), HEZ915003 Ildfast glassform, HEZG0AS00 Forbindelseskabel 3m, HEZ327000 Pizzasten, HEZ32WA00 :, HEZ530000 slimSize universalpanne



Serie 6, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustrfritt stål HBG517CS1S

Integrert stekeovn med praktisk steketermometer og automatiske matlagingsprogrammer som hjelper deg oppnå perfekte resultater.

Type stekeovn / stekefunksjon

- 7 ovnsfunksjoner: 3D-varmluft Plus, over-/undervarme, omluftsgrill, stor variogrill, pizzafunksjon, undervarme, skånsom varmluft
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- Teleskopskinner kan ettermonteres

Design

- dreiebryter, Pop-Out brytere, sylinderyttere
- Ekstrastor ovnsrom i emalje

Komfort

- Cleaning Assistance
- LCD-display (hvit)
- Elektronisk ur og timer
- optisk temperaturkontroll
- Steketermometer AutoPilot Autostart
- AutoPilot, 10 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Steketermometer
- Hurtigoppvarming
- Halogenlampe

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne


Miljø og Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Restvarmeindikator, mekanisk dørlås


Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energriforbruk i standard drift: 0.97 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l
- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

**Serie 6, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HBG517CS1S**




Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plass til apparattilk

Innbygging med plate



Avstand min.:
Induksjonstopp: 5 mm
Gassbluss: 5 mm
Elektrisk platetopp: 2