


**Serie | 2, Komfyr, edelstål
HCA763250U**

**Frittstående komfyr med opptil 8
effektnivåer. Glasskeramisk topp: gjør
matlaging og rengjøring enkelt for deg.**
A

- **3D varmluft Plus:** perfekt resultat med optimal varmedistribusjon opp til 3 nivåer samtidig.
- **Ovnsdør med SoftClose:** stenges mykt og stille.
- **Rask forvarming:** opptil 30% raskere ved samme energiforbruk
- **Display:** elektronisk display viser temperatur og klokkeslett.
- **Energiklasse A** for effektiv steking og baking.

Teknisk data

Konstruksjonstype :	Frittstående
Mål i mm (HxBxD) :	900 x 600 x 900
Lengden på strømledningen (cm) :	120
Nettovekt (kg) :	58,576
Bruttovekt (kg) :	63,0
EAN-kode :	4242002850238
Antall ovnsrom - (2010/30/EU) :	1
Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU) :	66
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,84
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) :	101,2
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Støpseltype :	uten kontakt

Inkludert tilbehør

2 x Bakebrett
emalje
1 x Rist
1 x Universalpanne

Ekstra tilbehør

HEZ317000 : Pizzaform, 35 cm
HEZ325000 : Grillrist
HEZ327000 : Pizzasten
HEZ331003 : Emaljert brett, ovn m/ stiger
HEZ331011 : Bakebrett, antiheftbelegg
HEZ332011 : Langpanne
HEZ333001 : Deksel langpanne HEZ333000, ekstra dyp
HEZ333003 : Profi panne
HEZ334000 : Kombirist

Serie | 2, Komfyr, edelstål HCA763250U

**Frittstående komfyr med opptil 8
effektnivåer. Glasskeramisk topp: gjør
matlaging og rengjøring enkelt for deg.**

- Energiklasse A

Type platetopp / Funksjoner

- Glasskeramisk platetopp
- 4 HighSpeed kokesoner, hvorav 1 dobbelt sone.

Type stekeovn / stekefunksjon

- Ovnsvolum: 66 l
- Multifunksjon 3D-varmluft plus
- 8 stekefunksjoner: over-/undervarme, undervarme, 3D-varmluft Plus, pizzafunksjon, tining, omluftsgrill, stor VarioGrill, liten VarioGrill
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling

Komfort

- Steketermometer
- Katalytisk emalje på bakvegg
- softMove - dempet lukking av ovnsdør
- Antall ovnslamper: 1 stk. (40 W) plassering i taket
- Elektronisk ur, varselur, utsatt starttid
- Dobbelt teleskoputtrekk

Design

- Forsenkbare brytere, sylinderytere
- Innerdør i helglass

Miljø og Sikkerhet

- 4 restvarmeindikatorer
- Kald front (40°C)
- Barnesikring som hindrer utilsiktet betjening

Installasjon / Montering

- Uttrekkbar oppbevaringsskuff
- Høydejusterbare føtter

Serie | 2, Komfyr, edelstål
HCA763250U



Mål i mm