

iQ300, Komfyr med induksjonstopp, Hvit HL9R4T020U



A



Moderne frittstående komfyr med rask induksjonstopp og en ovn med pyrolytisk activeClean® for enkel og rask rengjøring av ovnsrommet.

- ✓ Ønsket temperatur oppnåes raskere med effektiv hurtigstart - fastPreheat.
- ✓ activeClean® – Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ cookControl10: ti forhåndsinnstilte programmer garanterer beste resultater for dine matretter.
- ✓ 3D hotAir Plus – Jevn varmedistribusjon på inntil tre nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.
- ✓ powerInduction: varmedeling, akkurat der du trenger det, i bunnen av gryter og panner; takket være den ekstra powerBoost-funksjonen enda raskere.

Beskrivelse

Teknisk data

Design: frittstående
 Mål: 900-915 x 600 x 600 mm
 Lengden på strømledningen: 150.0 cm
 Vekt: 65.8 kg
 Bruttovekt: 70.7 kg
 EAN-kode: 4242003807743
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Brukbar volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU): 63 l
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.93 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.77 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 95.1 %
 Tilkoblingsgrad: 7850 W
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Ingen plugg (elektrisk tilkobling av elektriker)



Ekstra tilbehør

HZ10421	Grytevern komfyr 50/60/70cm (HEZ42TS)
HZ317000	Pizzaform, 35 cm
HZ327000	Pizzasten
HZ333001	Deksel for Proff panne
HZ431002	Baking tray, enamelled
HZ438001 :	
HZ438201	Teleskopiske hylleskinner i 2 nivåer
HZ438301	Teleskopiskinner 3 nivåer
HZ533000	Proff panne
HZ625071	Grillrist
HZ865000 :	
HZ915003	Glasspanne 5,4l med lokk

iQ300, Komfyr med induksjonstopp, Hvit HL9R4T020U

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- 7 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, pizzafunksjon, undervarme, skånsom varmluft, stor variogrill
- Temperature range 30 °C - 275 °C
- Ovnsrom: 63 l

Komfort

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- cookControl, 30 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- Uttakbare ovnsstiger, Dobbelt teleskoputtrekk
- Hurtigoppvarming

Design

- 4 induksjonssoner
- Digitalt funksjonsdisplay
- forsenkbare brytere, sylindrebrytere
- LED-display (rødt), TFT-display med klartekst og touch control
- Innerdør i helglass

Type platetopp / funksjoner


- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- quickStart-funksjon
- reStart-funksjon
- 17 effekttrinn

Miljø og Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Høydejusterbare føtter
- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, mekanisk dørlås

iQ300, Komfyr med induksjonstopp, Hvit HL9R4T020U

Måltegninger




Mål i mm



* Sokkelen kan tas av

Mål i mm



Mål i mm