

iQ500, Komfyr med induksjonstopp, Rustrfritt stål HL9S7Y342U



Stilig komfyr med en effektiv platetopp med induksjon, pyrolytisk activeClean®-selvrens i ovnen og mange praktiske funksjoner som gjør matlagingen til en opplevelse.

- ✓ powerInduction: varmefordeling, akkurat der du trenger det, i bunnen av gryter og panner; takket være den ekstra powerBoost-funksjonen enda raskere.
- ✓ Lar deg bruke veldig store kasseroller og panner - combiZone.
- ✓ fastPreheat – Rask oppvarming av ovnen. coolStart – Ingen forhåndstining av frossenmat trengs.
- ✓ activeClean® – Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ cookControl30: Automatiske programmer som garanterer perfekte resultater med forskjellige retter.

Beskrivelse

Teknisk data

Design: frittstående
 Mål: 900-915 x 600 x 600 mm
 Lengden på strømledningen: 146.0 cm
 Vekt: 66.3 kg
 Bruttovekt: 71.2 kg
 EAN-kode: 4242003932551
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Brukbar volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU): 63 l
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.93 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.77 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 95.1 %
 Tilkoblingsgrad: 7850 W
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50-60 Hz
 Støpseltype: Ingen plugg (elektrisk tilkobling av elektriker)



Ekstra tilbehør

HZ10421	Grytevern komfyr 50/60/70cm (HEZ42TS)
HZ317000	Pizzaform, 35 cm
HZ327000	Pizzasten
HZ333001	Deksel for Proff panne
HZ431002	Baking tray, enamelled
HZ438001 :	
HZ438201	Teleskopiske hylleskiner i 2 nivåer
HZ438301	Teleskopiskinner 3 nivåer
HZ533000	Proff panne
HZ625071	Grillrist
HZ865000 :	
HZ915003	Glasspanne 5,4l med lokk

iQ500, Komfyr med induksjonstopp, Rustrfritt stål HL9S7Y342U

Beskrivelse

Type platetopp / funksjoner

- Glasskeramisk platetopp
- 4 induksjonssoner
- Foran til venstre: Normal kokesone 1.8 kW
- Bak til venstre: Normal kokesone 1.8 kW
- Bak til høyre: Normal kokesone 1.4 kW
- Foran til høyre: Normal kokesone 2.2 kW
- combiInduction: en smart brofunksjon som kan koble sammen to soner til en stor sone
- Digitalt funksjonsdisplay
- touchControl - enkel styring av platetoppen
- 17 effekttrinn
- Tidsur for hver sone som slår av sonen automatisk etter utløpt tid
- Timer
- quickStart-funksjon
- reStart-funksjon
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
- Kasserollesensor
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder
- Sikkerhetsutkobling
- Hovedstrømbryter for platetopp

Type stekeovn / stekefunksjon

- 9 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, skånsom varmluft, stor variogrill
- Temperature range 30 °C - 300 °C
- Ovnsrom: 63 l

Teleskopskinner

- Uttakbare ovnsstiger, Dobbelte teleskoputtrekk

Design

- lightControl: belyst bryter

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- humidClean (hydrolyserengjøring)
- Cleaning Assistance
- humidClean
- Innerdør i helglass

Komfort

- TFT-display med klartekst og touch control, LCD Display
- Elektronisk ur
- cookControl, 30 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart-funksjon for rask oppvarming av frosne retter
- softMove - dempet lukking av ovnsdør
- Praktisk oppbevaringsskuff med 21cm panel

Tilbehør

- 2 x Bakebrett, emalje, 1 x Rist, 1 x Universalpanne

Miljø og Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, mekanisk dørlås
- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energriforbruk i standard drift:0.93 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdriфт:0.77 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom:63 l

Tekniske info

- Lengde kabel: 146 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 7.85 kW

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 900 mm x 600 mm x 600 mm
- Høydejusterbare føtter

