

iQ500, Innbyggingsovn med
damptilførsel, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HR278GCR1S



Stekeovn som gir mer tid i hverdagen gjennom innovative funksjoner som coolStart og activeClean®pyrolytisk selvrensjøring.

- ✓ fastPreheat – Rask oppvarming av ovnen. coolStart – Ingen forhåndstining av frossenmat trengs.
- ✓ activeClean® – Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ Med addedSteam funksjon får du saftige steker med sprø skorpe.
- ✓ cookControl30: Automatiske programmer som garanterer perfekte resultater med forskjellige retter.
- ✓ roastingSensor – Et nøyaktig, pålitelig termometer for perfekt steking.

Beskrivelse

Teknisk data

Design:Innbygging
 Integriert rengjøringsystem:Pyrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål: 595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 660 x 660 x 690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale:Glass
 Vekt: 40.3 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Type av varmeelement:Regenerering, Grill, stor flate, skånsom varmluft, Varmluft, Konvensjonell varme, Pizza-innstilling, tilberedning ved lav temperatur, Deep-frozen food special, Varmluftsgriil
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømleningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003851258
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 95.3 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ538000 varioClip teleskoputtrekk, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ638000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZ327000 Pizzasten, HZ32WA00 :



**iQ500, Innbyggingsovn med
damptilførsel, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HR278GCR1S**

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 71 l
- 9 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzafunksjon, coolStart, langtidssteking, skånsom varmluft, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kan kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming
- cookControl, 30 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- Ovnsfunksjoner som kan kombineres med damp: varmluft, varmluftgrill, over-/undervarme
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C

Design

- Ovnsrom i antrasit emalje
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes

Komfort

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- Steketermometer
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram
- Teleskopskinner kan ettermonteres

Tekniske info



- Elektronisk ur
- Automatisk hurtigoppvarming

Miljø og Sikkerhet


- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, mekanisk dørlås

iQ500, Innbyggingsovn med
damptilførsel, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HR278GCR1S

Måltegninger



Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plass til apparatilk

Innbygging med plate

