

iQ500, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort HR478G0B0S



Stekeovn som gir mer tid i hverdagen gjennom innovative funksjoner som coolStart og activeClean®pyrolytisk selvrensjøring.

- ✓ activeClean®: Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ hotAir steam: forbedre bakeresultatene dine.
- ✓ cookControl30: Automatiske programmer som garanterer perfekte resultater med forskjellige retter.
- ✓ 3D hotAir Plus: Jevn varmedistribusjon på inntil tre nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.
- ✓ varioClip skinner dras ut for enkel tilgang til maten, og kan brukes på alle ovns stekenivå.

Design:Innbygging
 Integrrert rengjøringssystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål: 595x594x548 mm
 Emballasjemål (H x B x D):675 x 660 x 690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale:Glass
 Vekt: 39.8 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Type av varmeelement: Grill, stor flate, Varmluft skånsomt, Varmluft, Konvensjonell varme, Pizza-innstilling, coolStart, Undervarme, Varmluftsgrill
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003913147
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU):1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU):95.3 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

HZ327000 Pizzasten, HZ32WA00 Trådløs steketermometer, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ538000 varioClip teleskoputtrekk, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ634000 Rist (standard), HZ638000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk

iQ500, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort HR478G0B0S

Type stekeovn / stekefunksjon

- 9 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, skånsom varmluft, varmluft og damp
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Ovnsnivåer og skinner

- Antall ovnsnivåer: 5 stk.
- varioClip teleskopskinner (1 nivå), stoppfunksjon

Design

- blackSteel design
- lightControl: belyst bryter
- dreiebryter, Belyst bryter, Sylinderbryter(e)
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- Cleaning Assistance
- humidClean
- Innerdør i helglass

Komfort

- LCD Display
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- optisk temperaturkontroll Sabbath-funksjon cookControl Autostart
- cookControl, 30 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- studioLine blackSteel design
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Vannskål med 250ml kapasitet.
- Innbygd vifte

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, mekanisk dørlås

Tekniske info



- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V

- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energriforbruk i standard drift: 0.99 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift: 0.81 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l


Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwx): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.
- Vi anbefaler å velge komplementære produkter fra IQ500, for å sikre en optimal designkombinasjon av dine integrerte hvitevarer.

**iQ500, Innbyggingsovn med
damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort
HR478G0B0S**



Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

Innbygging med platetopp.

