

iQ500, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Rustrfritt stål HR578ABS0S



A

Stekeovn som gir mer tid i hverdagen gjennom innovative funksjoner som coolStart og activeClean®pyrolytisk selvrensjøring.

- ✓ activeClean® – Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ Forbedre bakersultatene dine - hotAir Steam
- ✓ cookControl30: Automatiske programmer som garanterer perfekte resultater med forskjellige retter.
- ✓ 3D hotAir Plus – Jevn varmedistribusjon på inntil tre nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.
- ✓ Intuitiv betjening takket være lightControl bryter med belysning.

Beskrivelse

Teknisk data

Design:Innbygging
 Integret rengjøringsystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål: 595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale:Glass
 Vekt: 39.9 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Type av varmeelement: Grill, stor flate, skånsom varmluft, Varmluft, Konvensjonell varme, Pizza-innstilling, Deep-frozen food special, Undervarme, Varmluftsgrill
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003913154
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 95.3 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZ327000 Pizzasten, HZ332WA00 ; HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ538000 varioClip teleskoputtrekk, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ634000 Rist (standard), HZ638000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste

iQ500, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Rustrfritt stål HR578ABS0S

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- 9 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, skånsom varmluft, varmluft og damp
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- Teleskopskinner kan ettermonteres

Design

- lightControl: belyst bryter
- dreiebryter, Belyst bryter, Sylinderbryter(e)
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- Cleaning Assistance
- humidClean
- Innerdør i helglass

Komfort

- LCD Display
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- optisk temperaturkontroll Sabbath-funksjon cookControl Autostart
- cookControl, 30 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- Stanghåndtak
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Vannskål med 250ml kapasitet.
- Innbygd vifte

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, mekanisk dørlås

Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V



- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energriforbruk i standard drift:0.99 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift:0.81 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom:71 l

Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vi anbefaler å velge komplementære produkter fra IQ500, for å sikre en optimal designkombinasjon av dine integrerte hvitevarer.

iQ500, Innbyggingsovn med
damptilførsel, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HR578ABS0S

Måltegninger




Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plass til apparattilkobling 320 x 115 mm

Innbygging med platetopp.



Avstand min.:
Induksjonstopp: 5 mm
Gassbluss: 5 mm
Elektrisk platetopp: 2 mm