

**iQ700, Innbyggingsovn med
damptilførsel, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HR676GIS1S**



Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HZ327000 Pizzasten, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ625071 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ638370 Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk

Stekeovn som gir mer tid i hverdagen gjennom innovative funksjoner som coolStart og activeClean®pyrolytisk selvrensjøring.

- ✓ fastPreheat – Rask oppvarming av ovnen. coolStart – Ingen forhåndstining av frossenmat trengs.
- ✓ activeClean® – Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ pulseSteam-funksjon: damp-funksjon for et sprø og saftig resultat.
- ✓ cookControl Plus – Matoppskrifter med suksessgaranti.
- ✓ roastingSensor – Et nøyaktig, pålitelig termometer for perfekt steking.

Beskrivelse

Teknisk data

Design:Innbygging
 Integriert rengjøringsystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål:595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D):675 x 660 x 690 mm
 Materialet på kontrollpanelet:Rustrfritt stål
 Dørmateriale:Glass
 Vekt: 41.8 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Type av varmeelement: Regenerering,
 4D-varmluft, Grill, stor flate, Varmluft eco, Grill i halv bredde,
 Konvensjonell varme, Konvensjonell varme ECO, Pizza-innstilling,
 tilberedning ved lav temperatur, Deep-frozen food special,
 Undervarme, Varmluftsgrill, Forvarme, oppvarming
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003746165
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
 0.74 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 87.1 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



**iQ700, Innbyggingsovn med
damptilførsel, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HR676GIS1S**

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 71 l
- Tilleggsprogram med damp: damptilførsel for beste resultater ved baking og steking, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kan kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming, heving
- cookControl Plus: velg din matrett og få optimale programinnstillinger automatisk
- Steketermometer

Design

- 3,7" TFT touchdisplay med farge og klartekst
- Elektronisk ur
- Ovnsrom i antrasit emalje
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes

Komfort

- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram, tørkefunksjon
- Automatisk hurtigoppvarming
- Avtagbar vanntank 1 l
- Indikator for tom vanntank
- Innbygd vifte

Rengjøring



- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse

Miljø og Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

**iQ700, Innbyggingsovn med
damptilførsel, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HR676GIS1S**

Måltegninger



Plass til apparatilkobling
320 x 115

Dersom apparatet monteres med en platetopp, må benlengden (ev. inkl. underben) være som følger.

Platetopptype	min. benlengde
Induksjonsplatetopp	370
Heldekkende induksjonsplatetopp	470
Gassbluss	300
Elektrisk platetopp	270

