

## Serie 6, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort HRG4785B7S


**A**


### Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne

### Ekstra tilbehør

HEZ531010 langpanne, non-stick belegg, HEZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HEZ538000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Grillrist, HEZ631070 Bakebrett, emalje, HEZ632070 Langpanne, emalje, pyrolysebestandig, HEZ634000 Rist (standard), HEZ638000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Rist (til dampovn), HEZ915003 Ildfast glassform, HEZG0AS00 Forbindelseskabel 3m, HEZ327000 Pizzasten, HEZ32WA00 :

## Innbyggingsovn med AutoPilot og damptilførsel: du får nydelige matretter helt automatisk - sprø ute og saftig inne. Alltid perfekte resultater.

- **Steketermometer** måler den optimale kjernetemperaturen av steken og grillmat.
- **Hvitt LCD-display:** Gjør det lettere å bruke stekeovnsens funksjoner og muligheter.
- **Uttrykkbare kontrollknapper:** Gjør fronten på stekeovnen lett å rengjøre, samtidig som det gir et smidig utseende.
- **Pyrolyse:** Renser ovnen, helt automatisk. Bare tørk bort asken etterpå.

### Teknisk data

Konstruksjonstype: ..... Integrrert  
 Integrrert rengjøringsystem: ..... Pyrolytisk  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mål (HxBxD): ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 660 x 660 x 690 mm  
 Materialet på kontrollpanelet: ..... Glass  
 Dørmateriale: ..... Glass  
 Nettovekt: ..... 40.8 kg  
 Nettovolum ovn: ..... 71 l  
 Ovnfunksjoner: ..... Regenerering, Tining, Grill, stor flate, skånsom varmluft, Varmluft, Konvensjonell varme, Pizza-innstilling, tilberedning ved lav temperatur, Varmluftsgrill  
 Temperaturregulering: ..... Elektronisk  
 Antall innvendig lys: ..... 1  
 Lengden på strømledningen: ..... 120.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242005351824  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): ..... 1  
 Energiklasse: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): ..... 95.3 %  
 Tilkoblingsgrad: ..... 3600 W  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Medfølgende tilbehør: ..... 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



## Serie 6, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort HRG4785B7S

**Innbyggingsovn med AutoPilot og damptilførsel: du får nydelige matretter helt automatisk - sprø ute og saftig inne. Alltid perfekte resultater.**

### Type stekeovn / stekefunksjon

- 9 ovnsfunksjoner: 3D-varmluft Plus, over-/undervarme, omluftsgrill, stor variogrill, pizzafunksjon, langtidssteking, tining, skånsom varmluft, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kan kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming
- Ovnsfunksjoner som kan kombineres med damp: varmluft, varmluftsgrill, over-/undervarme
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

### Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- varioClip teleskopskinner (1 nivå), stoppfunksjon

### Design

- dreiebryter, Pop-Out brytere, sylinderyttere
- Ekstrastor ovnsrom i emalje

### Rengjøring

- Pyrolyse - automatisk selvrens
- Innerdør i helglass

### Komfort

- Betjening via LCD-display (hvit)
- Elektronisk ur og timer
- temperaturforslag
- optisk temperaturkontroll Sabbath-funksjon Steketermometer AutoPilot Autostart
- AutoPilot, 30 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Stanghåndtak
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Steketermometer
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Halogenlampe, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Avtagbar vanntank med 220ml kapasitet
- Dampgeneratoren er utenfor ovnsrommet
- Innebygd vifte
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

### Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

### Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling,

Restvarmeindikator, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås



### Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energriforbruk i standard drift:0.99 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdriфт:0.81 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom:71 l


### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

**Serie 6, Innbyggingsovn med  
damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort  
HRG4785B7S**



Mål i mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

Innbygging med platetopp.

