

iQ700, Integriert dampovn, 60 x 60 cm, Sort HS736G1B2



A+



- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Smidig berøringsnavigasjon som gir enkel og intuitiv bruk.
- ✓ cookControl Pro: Fabelaktige resultater, uansett oppskrift eller anledning.
- ✓ Oven Assistant med Voice Control: Intuitiv styring av de riktige programmene.
- ✓ Kutt ned på ovnsrengjøring – ecoClean.
- ✓ humidClean Plus: For å få til en rask rengjøring, mykgjøres smuss av damp fra såpevann. Det gjør at det lett kan fjernes.

Beskrivelse

Teknisk data

Design:	Innbygging
Døråpning:	Drop down
Nisjemål (H x B x D):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Mål:	595 x 594 x 548 mm
Emballasjemål (H x B x D):	675 x 660 x 690 mm
Materialet på kontrollpanelet:	Glass
Dørmateriale:	Glass
Vekt:	40.6 kg
Lengden på strømledningen:	120.0 cm
EAN-kode:	4242003902530
Sikring:	16 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Antall ovnsrom - (2010/30/EU):	1
Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU):	71 l
Energiklasse:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU):	81.2 %
Inkluderte tilbehør:	1 x Bakebrett, emalje, 1 x Pizzaform, 1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M



Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Pizzaform, 1 x Rist, 1 x Langpanne, størrelse XL, 1 x Dampbeholder perforert, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M

Ekstra tilbehør

HZ635000 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, HZ636000 Langpanne av glass, HZ638D00 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m, HZ66D52 Gastronombeholdere, HZ66X650 Dekorliste, HZ32WA00 :, HZ530000 slimSize universalpanne, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ633073 Proff panne

iQ700, Integrrert dampovn, 60 x 60 cm, Sort HS736G1B2

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Kombidampovn med 21 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Damp 100%, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kan kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming, heving, tining, varmluftsgrill, 4D Hot air, over-/undervarme
- Temperaturområde 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.

Design

- touchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- Bakvegg med ecoClean
- Hydrolyse rengjøring
- Helglass innerdør

Komfort

- Ovnsassistent med Voice Control
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- cookControl Pro
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- steamJet - tilsett intensiv damp i 3 min. med et trykk på en knapp.
- Forskjellige dampintensiteter kan velges: mye damp, middels mengde damp, lite damp, steamJet
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Indikator for tom vanntank
- Dampgeneratoren er utenfor ovnsrommet
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Dampbeholder perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M, 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Rist, 1 x Pizzaform, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Dørtemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner,

automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter

Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift:0.87 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift:0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom:71 l


Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.


iQ700, Integrrert dampovn, 60 x 60 cm, Sort HS736G1B2

Måltegninger


Installasjon av to apparater oppå hverandre
Luftutskifting



A: Luftinntak $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mål i mm



Mål i mm

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetoptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm

Måltegninger

