

iQ700, Integrrert dampovn, 60 x 60 cm, Sort HS958GDD1S



A+



Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Rist, 1 x Langpanne, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M

Ekstra tilbehør

HZ32WA00 ; HZ530000 slimSize universalpanne, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633073 Proff panne, HZ633073 Proff panne, HZ635000 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, HZ638D00 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66D52 Gastronombeholdere, HZ66X650 Dekorliste, HZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, SZ72010 aquaStop forlenger

Den intelligente fullSteam Plus-stekeovnen med stekeassistent med stemmestyring og vanntilkobling gir utmerkede resultater.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: En stor berørings skjerm i fullfarge for komfortabel bruk.
- ✓ cookControl Pro: Fabelaktige resultater, uansett oppskrift eller anledning.
- ✓ fullSteam Plus med sous-vide og krantilkobling: Enkel dampkoking uten å måtte fylle på vanntanken.
- ✓ Oven Assistant med Voice Control: Intuitiv styring av de riktige programmene.
- ✓ ecoClean Plus: enkel rengjøring på grunn av et spesielt belegg på ovns veggene som løser opp smuss og reduserer lukt betraktelig.

Beskrivelse

Teknisk data

Design: Innbygging
 Døråpning: Drop down
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål: 595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 670 x 660 x 690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale: Glass
 Vekt: 45.2 kg
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003902738
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU): 71 l
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
 Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M



iQ700, Integrrert dampovn, 60 x 60 cm, Sort HS958GDD1S

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Kombidampovn med 24 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, intensivvarme, langtidsteking, forvarming, tørking, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Damp 100%, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kan kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming, heving, tining, sous-vide, varmluftgrill, 4D Hot air, over-/undervarme
- Temperaturområde 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- vario Clip rails Plus, fullt uttrekkbare, med stopp-funksjon

Design

- blackSteel design
- touchControl-betjening
- studioLine glasshåndtak
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- sidevegger: spesielt belegg på tak, bakvegg, sidevegger
- Hydrolyse rengjøring, EcoClean Direct rengjøring program
- Helglass innerdør

Komfort

- Ovnsassistent med Voice Control
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll remaining time prediction Steketermometer
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- cookControl Pro
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- bakingSensor Plus, bakesensor
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- steamJet - tilsett intensiv damp i 3 min. med et trykk på en knapp.
- Forskjellige dampintensiteter kan velges: mye damp, middels mengde damp, lite damp, steamJet
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Vanntilførsel: Fast tilkobling
- Dampgeneratoren er utenfor ovnsrommet
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Dørtemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

Tekniske info



- Lengde kabel: 120 cm
- Brukbar lengde på vannslange utenfor apparatet: 700mm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.87 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l

Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxh): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

iQ700, Integriert dampovn, 60 x 60 cm, Sort HS958GDD1S

Måltegninger



Installasjon av to apparater oppå hverandre Luftutskiftning



A: Luftinntak $\geq 200 \text{ cm}^2$

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetoptype	min. benkeplate-tykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm

Måltegninger

